

[MU-7867] UK アクアライト MAX 3000 ￥30,000 (税込 ￥33,000)

最大3000ルーメンの白色光、大容量バッテリーを2本搭載の長時間点灯が可能なダイブライト。
ワイド&ナロービームアングルレンズを交換することで、広角から狭角まで照射角を変えることができます。



ピストルグリップ付属

- 光束 High 3000ルーメン / Mid 1500ルーメン / Low 400ルーメン / 緊急点滅モード
- 点灯時間: High 1.2時間 / Mid 2時間 / Low 9時間
- 電源: 充電式リチウムイオン 5000mAh / 3.6V (18Wh) x 2本
- 耐圧水深: 91m
- サイズ: 221 (L) x 41 (W) x 36 (H) mm (グリップ除く)
- 重量: 425kg (バッテリー含む)
- 付属品: 21700リチウムイオン電池・USBデュアルチャージャー・照射角 20° 用レンズ
照射角 70° 用レンズ・デュフューザー・ピストルグリップ・ランヤード



① 操作しやすい大型スイッチ採用

厚手のグローブでも操作のしやすい大型スイッチボタン



MAX 3000 のスイッチ切替です。

スイッチ切替

MAX 3000	100% — 50% — 25% — SOS
MULTI 700	100% — 50% — SOS — RED — UV395
PRO 2 1300	100% — 50% — 25% — SOS

[MU-7868] UK アクアライト MULTI 700 ￥35,000 (税込 ￥38,500)

マルチカラー照射、最大700ルーメンの白色光、レッド光、UV 395光の照射が可能な多目的ダイブライト。
ワイド&ナロービームアングルレンズを交換することで、広角から狭角まで照射角を変えることができます。




ピストルグリップ付属

- 光束 White High 700ルーメン Low 500ルーメン / RED / UV 395 / 緊急点滅モード
- 点灯時間: High 1.7時間 / Low 5.1時間
- 電源: 充電式リチウムイオン 5000mAh / 3.6V (18Wh)
- 耐圧水深: 91m
- サイズ: 165 (L) x 41 (W) x 36 (H) mm (グリップ除く)
- 重量: 226kg (バッテリー含む)
- 付属品: 21700リチウムイオン電池・USBチャージャー・照射角 20° 用レンズ
照射角 70° 用レンズ・デュフューザー・ピストルグリップ・ランヤード



② 照射角度を切替可能

2種類の照射レンズ (20° 用、70° 用) とデュフューザーが付属。
レンズキャップを取り外し、付属の照射レンズを取り付けることで 20° のスポット光と 70° のワイド光を切替可能。



さらに、付属のデュフューザーを追加することで、GoPro などの超広角カメラに適した広範囲なソフト光を照射可。

③ 大容量リチウムイオン電池採用

大容量 5000mAh の新型 21700 リチウムイオンバッテリーを採用し、連続照射時間が大幅に向上。
※ MAX3000 は 21700 リチウムイオン電池を 2 本搭載



21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh



デュアル USB チャージャー付属
MAX 3000

USB チャージャー付属
MULTI 700、PRO2 1300

[MU-7869] UK アクアライト PRO2 1300 ￥25,000 (税込 ￥27,500)

最大1300ルーメンの白色光、一般のダイビングから撮影まで広く対応できる軽量小型のダイブライト。
ワイド&ナロービームアングルレンズを交換することで、広角から狭角まで照射角を変えることができます。



ピストルグリップ付属

- 光束 High 1300ルーメン / Mid 500ルーメン / Low 200ルーメン
- 点灯時間: High 1時間 / Mid 5時間 / Low 8時間
- 電源: 充電式リチウムイオン 5000mAh / 3.6V (18Wh)
- 耐圧水深: 91m
- サイズ: 165 (L) x 41 (W) x 36 (H) mm (グリップ除く)
- 重量: 227kg (バッテリー含む)
- 付属品: 21700リチウムイオン電池・USBチャージャー・照射角 20° 用レンズ
照射角 70° 用レンズ・デュフューザー・ピストルグリップ・ランヤード



アクアライトシリーズのグリップやフォトアームと互換性があります。



COMPATIBLE WITH AQUALITE FAMILY
OF GRIPS AND PHOTO ARMS

Removable pistol style hand grip and lanyard included


通常 20° のスポット光、レンズフィルター装着で 70° のワイド光に変更可能です。



CHANGE THE BEAM ANGLE FROM WIDE TO
NARROW BY SWITCHING OUT THE LENSES

- 70° wide: great for medium to close-up video & photography
- 20° narrow: ideal for general diving

通常 20° のスポット光、70° のワイド光の比較
付属のデュフューザーでソフト光にも変更可能。



CHANGE THE BEAM ANGLE FROM WIDE TO
NARROW BY SWITCHING OUT THE LENSES

- 70° wide: great for medium to close-up video & photography
- 20° narrow: ideal for general diving



[MU-7887] UKPro カーボン 40 ポールグリップ

¥ 8,500 (税込 ¥ 9,350)

NEW!

耐候性抜群のカーボンファイバー製

アルミボールの2倍の剛性。軽くて丈夫なカーボンファイバー素材は、腐食しないので海水でも使用可能です。



Carbon Pole 40 Closeup

ポール長さ: 36⇄101cm 2段階伸縮式
重量: 272g


[MU-7872] UK PRO デュアルマウント

¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)

NEW!



サイズ: 50 x 95 x 82cm



UKPro POLE 8 GoPro 用ポールグリップ装着例

※ GoPro ライトは含まれません。

2台の GoPro を搭載することが可能なマウントアダプター。デュアルマウントを使用することで、同時に2方向の映像撮影が可能になります。また、1台のカメラと1台のライトを同時に装着することもでき、夜間や暗い場所での撮影でも幻想的な撮影が可能になります。

※ すべての UKPro ポールグリップ、Aqualite Pro ライトと互換性があります。

[MU-7886] D733 GoPro リストマウント

¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)

NEW!



各種 GoPro・AEE MagiCam SD21/S71 を装着できます。GoPro を手や手首に装着して、臨場感あふれる POV 撮影やユニークな自撮りなどが可能です。360 度回転とチルト機能により、撮影アングルを自在に調整できます。

[MU-7876] UK マーカービーコン ¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)

高視認性赤色マーカービーコン、
単4電池2本で24時間点灯し続けます。

NEW!



- 可視光 LED: 3500 mcd
- 点灯時間: 24時間
- 電源: 単4アルカリ乾電池 × 2本
- 耐圧水深: 150m
- サイズ: 20 × 20 × 193 mm
- 付属品: ランヤード

[MU-7875] UK SL3 eLED L2 ライト ¥ 9,800 (税込 ¥ 10,780)

NEW!



200m先を照らせる高輝度 LED



- 光束: 425ルーメン
- 点灯時間: 5.5時間
- 電源: 単2アルカリ乾電池 × 3本
- 耐圧水深: 150m
- サイズ: φ50 x 190mm
- 陸上重量: 369g
- 付属品: ランヤード

ON/ 点灯



OFF/ 消灯

回転式、オン / オフベゼル
ダブル O リング防水シール

[MU-7885] WEEFINE WF Solar Flare 7000S ¥ 114,800 (税込 ¥ 126,280)

EF モード搭載、リモコン対応、最大 7000 ルーメンの大光量とドームレンズによるムラの無い 150° の配光、さらに色温度 5700K、高演色性 Ra95 の光は水中世界を色鮮やかに照らし、動画撮影の光源や広範囲のサーチライトに最適です。光量は 12 段階の調光が可能。

NEW!



大光量+超ワイド光

最大 7000 ルーメンの大光量とドームレンズによるムラの無い 150° の配光、さらに色温度 5700K、高演色性 Ra95 の光は水中世界を色鮮やかに照らし、動画撮影の光源や広範囲のサーチライトに最適です。光量は 12 段階の調光が可能。



EF モード搭載

カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EF モードを搭載。最大 8000 ルーメンから 10 段階の光量設定が可能。大光量を生かした静止画撮影に有効です。

リモコン対応

光ファイバー接続によるリモートコントロールにオプション対応。別売の『WF リモートコントローラー WFA03』で多灯ライティングも可能。EF モードと同時に使用することもできます。撮影姿勢を保持したまま、光量調節を行うことができます。



- 最大光量: 7000 ルーメン (ワイド) / 8000 ルーメン (EF モード)
- 色温度: 5700K
- 照射角: 150度 (ワイド)
- 連続点灯時間: 最大光量時 50 分 (ワイド)
- 最大光量時瞬間光照射回数: 約 15000 回 (通常点灯を 10% に設定時)
- 陸上点灯可否: 不可
- 充電時間: 3 時間
- サイズ: φ 71 x L143mm
- 陸上重量: 548g
- 水中重量: 215g

付属品: Li-ion バッテリー WF070、SF01 チャージャー、ドームレンズカバー、YS ベース、ボールアダプター、スベア O リング × 2、O リングリムーバー、O リンググリス、バッテリーキャップ、六角レンチ、キャリングバッグ





[MU-7847] ST WMD Bag (Dog walker)

¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



サイズ：230 × 210 × 160 mm 素材：ターポリン
犬のお散歩用バッグ。インナーポケットと取り外しが可能なショルダー
ストラップが付属しています。容量約 7L。

[MU-7870] ST Round Bag ¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



サイズ：230 × 210 × 160 mm 素材：ターポリン
ティーベグホルダーとインナーポケットがついた小型のバッグ。容量約 7L。
ファスナー付きの蓋で、カラスの悪戯などから保護します。

[MU-7836] ST Blow S ¥ 4,200 (税込 ¥ 4,620)



サイズ：230 × 240 × 200 mm 素材：ターポリン
BLOW MINI よりもひと回り大きめのトート「BLOW S」です。
容量 12L。別売のインナーバッグと合わせて使うと、散らかりやすい
小物を整理して持ち歩くことができます。

[MU-7839] ST インナークーラーバッグ Wahoo II ¥ 6,000 (税込 ¥ 6,600)



WAHOO や WAHOO II の底にジャストサイズ

サイズ：780 × 200 × 150 mm 素材：ポリエステル / PVC フォーム
WAHOO にピッタリ入るクーラーバッグです。青物や太刀魚などのキープバッグとして。
軽く折りたたむことが出来るので持ち運びにも最適です。ツールバッグとしてもお使いい
ただけます。手入れがしやすいターポリン素材の WAHOO や WAHOO II と合わせると、運ぶ
際の安定感が増すことのほか、バッグを置いた場所（車内など）の濡れ・汚れを軽減し
たり、クーラーバッグの劣化を軽減するなどの利点があります。対応商品：Wahoo

[MU-7852] GEAR AID アクアシール+キュアアクセレーター

¥ 2,300 (税込 ¥ 2,530)



キュアアクセレーター使用
約2時間で完全硬化

キュアアクセレーター
(硬化促進剤) 10ml 付属

内容量：21 g キュアアクセレーター(硬化促進剤) 10ml
硬化剤付属で、短時間修理が可能になります。ウェットスーツ、ドライスーツ、
BCDスノーケル等の接合修理に最適です。

[MU-7880] ST インナークーラーバーティカル

¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)



サイズ：200 × 540 × 120 mm 素材：ポリエステル / PVC フォーム
Dry Tank 33L、40L、60L の中にベルクロテープで装着することができます。
約 4kg の魚が一匹入るサイズです。(状況によっては尻尾か頭を切り落としてください)
もちろんバッグは、インナーバッグとしてだけでなく、単体で使うことも可能です。
注意事項 ・ 本商品は防水商品ではございません。
・ 濡れた後はよく乾かしてご使用ください。・ 洗濯機や乾燥機は使用しないでください。
・ 閲覧環境によって商品の実際の色味と異なって見える場合がございます。

[MU-7877] ELF. 有刺生物駆除ツール

¥ 13,500 (税込 ¥ 14,850)



本体サイズ：約45cm シャフト径：6mm

有害生物の被害に悩むダイバーや、駆除・調査活動などに役立ちます。
有刺生物捕獲などに、特化した ELF ツール。
小型で作動範囲(25cm)が少ない設計になっているため取り回し易く、
効果的な活動が期待できます。
カラビナつきなので、携帯に便利です。

[MU-7878] FM53 HEX ARMOR HV7082 耐針グローブ

¥ 16,500 (税込 ¥ 18,150)



耐針：注射針も通しません

耐突刺 耐切創 耐針 耐摩擦

有害生物の被害に悩むダイバーや、駆除・調査活動などに役立ちます。
スーパーファブリックを 3 層重ねることにより、注射器や細いワイヤーなどに対して
優れた耐針性を発揮します。耐切創性では、ISEA テストにて最高のレベル 5 を取得。
手の平にニトリルコーティングをすることにより、グリップ力と柔軟性にも富み、また
耐油性にも発揮します。




[MU-7860] M107 カラーシリコンマスク ￥12,000 (税込 ￥13,200)



従来モデルより視界の範囲を30%アップしました。強化ガラスと耐久性のある100%リキッドシリコンを使用しています。水切れの良い低容量タイプで、マスクのバックルには快適な幅広ストラップを採用しています。


[MU-7862] 1063S カラーシリコンマウスピース ￥2,400 (税込 ￥2,640)




[MU-7861] KANATA ログリフィル 6穴タイプ ￥1,000 (税込 ￥1,100)



レフィル30枚 (30DIVE 分)



Aタイプ【ハート柄】



Bタイプ【タンク柄】

サイズ：170 × 96 mm 6穴タイプ

見開きで1ダイブの記録ができ、シンプルでわかりやすく絵の具を使ったデザインが人気です。上質紙を使用しており、少しくらい水に濡れても印刷インクがにじむことはありません。

[MU-7863] FM62 シグナルチューブデラックス PK 150cm ￥8,500 (税込 ￥9,350)



給気方法1：
本体下部よりレギュレーターもしくはエアノズルにて給気
(逆止弁付き)

給気方法2：
本体下方の給気ノズルからオーラルもしくはBC用中圧ホース
にて給気 (逆止弁付き)

排気方法
本体下方のオーバープレッシャーバルブのラインを引いて排気。

サイズ：本体全長150 cm 径：12 cm

オーラル給気 & BC ホースからの給気が可能。側面に反射テープ
本体下部にバランスウェイトを内蔵し、不安定な海面でも簡単に本体を立てることが可能です。
ブルダウダンプリリースが可能です。底面に鉛の重り付き、底部分からの給気も可能です。

[MU-7881] AH-36 ドライスーツハンガー ￥1,750 (税込 ￥1,925)




折り畳み式 L フック

ドライスーツとレギュレーターセットを掛けるのに最適
最小保管スペースの折りたたみ式ハンガー設計、ホースを適切に保管
するための L フック付き 360° 回転可能な吊りフックドライスーツのブーツを
スロットにスライドさせ、スーツを逆さまに吊り下げて乾かせます。
吊り下げレギュレーター用ダミーシリンダーバルブ付き (DIN / ヨーク互換)

[MU-7864] FM113 シャークフロート ￥11,000 (税込 ￥12,100)

[MU-7865] FM112 ドルフィンフロート ￥11,000 (税込 ￥12,100)

[MU-7866] FM111 クマノミフロート ￥10,000 (税込 ￥11,000)



サイズ：本体全長180cm 径：12 cm
アニマルサーフェイス・シャークバージョン
オーラル給気で使用可能。
ブルダウダンプリリースが可能です。
底面に鉛の重り付き、底部分からの
給気も可能です。



サイズ：本体全長180cm 径：12 cm
アニマルサーフェイス・ドルフィンバージョン
オーラル給気で使用可能。
ブルダウダンプリリースが可能です。
底面に鉛の重り付き、底部分からの
給気も可能です。



サイズ：本体全長180cm 径：12 cm
アニマルサーフェイス・クマノミバージョン
オーラル給気で使用可能。
ブルダウダンプリリースが可能です。
底面に鉛の重り付き、底部分からの
給気も可能です。



[MU-7194] [EZxxxx] イージーマスクストラップ (EZ) ￥3,000 (税込 ￥3,300)



マスクからストラップを外すこと無く、マジックテープ留めの EZ マスクストラップを開いて、ストラップを挟み込みマジックテープを閉じるだけの簡単装着。乾きやすく、髪を巻き込みにくいのが特長です。



オリジナルロゴ印刷可能 **YOUR LOGO**

片側がマジックテープ加工されているので容易に装着する事は可能です。



TRFI



TRRA




TRSH




TRTU




TRDO



BIRD



MLBL



MLPK



SCPK



SCBL



BLDI



ORCA



NARW



ABLT



BETA



FACE



BLOH



MASK



RESH



WHAL

[MU-7915] AL73 コンパクトフラッシュ LED 300 時間点滅

￥1,800 (税込 ￥1,980)



電池不要 LED 点滅ライト
点滅時間300時間
水反応センサーで自動点灯



サイズ: 2.54 cm x 4.3 cm
発光色: フラッシュグリーン



[MU-7916] AL14 LED フラッシュライト

￥3,800 (税込 ￥4,180)



3種類の点灯モード
(点滅・常灯・回転)
赤色フラッシュマーカーライト



プラスチック製フックで BCD に簡単に取り付けられます。

電池: アルカリ単3形 2本 電球 LED
点灯時間: 100時間 長さ: 16 cm 防水性: 60m
マグネット式スイッチ ハウジングプラスチック製

レックリール

[MU-7917] AR05 ラージレックリール 82m

￥10,000 (税込 ￥11,000)

[MU-7918] AR15 スモールレックリール 45m

￥8,500 (税込 ￥9,350)


AR05
ラインストッパー付き

AR15
ラインストッパー付き

洞窟・難破船探索・ポイントサーチなどに有効です。
ライン長さ: AR05/ 約82 m AR15/ 約45 m プラスチック製



バートラは 2004 年に誕生した、アクションスポーツ業界初のプレミアム日焼けケア商品。
Vertra はサンゴ礁に悪影響を及ぼす紫外線吸収剤 Octinoxate や Oxybenzone を一切使用しない、
プレミアム日焼け止め製品の制作にコミットしています。また、水中や汗をかいている時でも効果を発揮する、アメリカ
FDA によって定められている最高基準のミネラル UVA / UVB カット能力を誇っています。肌だけではなくサンゴ礁も保護
できる日焼け止め商品です。

[MU-7927] バートラ フェイススティック クリーページ SPF35

￥3,000 (税込 ￥3,300)



ミック・ファニング シグネチャーモデル

- 製品仕様
- ・SPF 35 / PA++++
- ・COOLY BEIGE / クリーページ (ピンクに近く薄めのページ色)
- ・11g/0.39oz ・日本製
- ・80 分の防水テストをクリア
- ・パラベン、アルコール不使用・REEF SAFE

[MU-7928] バートラ フェイススティック コナゴールド SPF38

￥3,000 (税込 ￥3,300)



シェーン・ドリアン シグネチャーモデル

- 製品仕様
- ・SPF 38 / PA++++
- ・KONA GOLD / コナゴールド (やや深めの茶色)
- ・11g/0.39oz ・日本製
- ・80 分の防水テストをクリア
- ・パラベン、アルコール不使用・REEF SAFE

[MU-7929] バートラ フェイススティック パールホワイト SPF50

￥4,300 (税込 ￥4,730)



バートラフェイススティック 日焼け止めシリーズ 最強モデル

- 製品仕様
- ・SPF50+ / PA++++
- ・PEARL WHITE (パールホワイト)
- ・11g/0.39oz ・日本製
- ・80 分の防水テストをクリア
- ・パラベン、アルコール不使用・REEF SAFE



[MU-7919] Nuvair Pro O2 アナライザー ￥66,000(税込 ￥72,600)



シリンダーから直接、BC 中圧ホースへ接続の2パターンで計測できる酸素アナライザー。BC カプラのアダプターは別売になります。

- ・計測範囲：0.1-100%酸素
- ・ディスプレイの精度：+/- 0.1%
- ・センサータイプ：電気化学式
- ・センサー寿命：12-24 ヶ月
- ※使用頻度、使用環境と保管環境(湿度)により異なります。
- ・バッテリー：9V アルカリバッテリー
- ・最終値になるまでの時間：約 6 秒
- ・使用温度：0-40℃
- ・保管温度：0-50℃



BCD アダプターを利用してインフレーターホースから直接サンプルガスを得ることもできます。



step1

step2

step3

step4

計測前準備

- step1. 電源を入れる。
step2. フロー・アダプタのキャップを外し計測値が安定するまでセンサー・ポートを解放します。
step3. 計測値 20.9% と表示されるまでキャリブレーションノブを調整します。
step4. フロー・アダプタ・キャップを取付ます。



step1

step2

step3

step4

ダイレクトフロー式計測

- step1. シリンダーバルブを、少し開きわずかに漏れる音が聞こえるまでゆっくり開きます。
step2. フローアダプターキャップフローオリフィスをガスの流れに合わせます。ガスがチューブから流れ出ていることを確認します。
step3. ディスプレイの測定値が安定するまで 15 秒待ちます。
step4. ガスが流れている間の測定値を読み取ります。シリンダーバルブを閉じ、アナライザーを取り外す。

[MU-7920] Nuvair Pro O2 用 BCD アダプター ￥7,200(税込 ￥7,920)



Pro O2 アナライザー用 BCD 中圧アダプター。Pro O2 アナライザーを中圧ホースで計測する際に使用するためのものになります。

[MU-7921] Nuvair Pro O2 アナライザー用 O2 センサー ￥28,000(税込 ￥30,800)



Pro O2 アナライザー用の交換センサー

- ・計測範囲：0.1-100%酸素
- ・センサータイプ：電気化学式
- ・センサー寿命：12-24 ヶ月
- ※使用頻度、使用環境と保管環境(湿度)により異なります。
- ・最終値になるまでの時間：約 6 秒
- ・使用温度：0-40℃
- ・保管温度：0-50℃
- ※センサーは湿度に弱いため密閉されたケースに保管することをお勧めします。

[MU-7922] FM-200S ガーディアン エアフィルター N95 ￥10,000(税込 ￥11,000)

キレイな空気を吸っていますか？意外にスクーバタンク内の空気は汚れています。



FM-200S
ハウジング材質：真鍮 / アイスクリスタルシルバーメッキ。
FM-200SC エメラルドグリーンフィルター加湿器
ウォーターインジェクター容量 20cc
フィルターエレメント N95 付き。

エアフィルター組み立て装着手順



キレイな空気を吸っていますか？意外にスクーバタンク内の空気は汚れています。このエアフィルターはダイバーにキレイな空気を提供したいと思うことから開発されました。このエアフィルターをレギュレーターファーストステージ側にセットすることで、超高分子フィルターでろ過された空気を呼吸できます。ナイトロックスにも対応しています。(通常空気とナイトロックスの併用使用はできませんのでご注意ください) 使用水深は、水深40mまででご使用下さい。フィルター交換目安は、50ダイブもしくは半年ごとの交換をお勧めします。※N95ろ過カートリッジ2個付属

フィルターエレメント注水装着手順



フィルターに約5ccの水を注入して、エアフィルター上蓋にフィルターエレメント凸型部を差込エアフィルターハウジングを時計回りにねじ込みます。



① レギュレーター 1st と LP ホース



② レンチを使って LP ホースを取り外す



③ LP ポートにエアフィルターを手で捻りながら取付ける



④ レンチを使ってエアフィルターを緩まない様に取付ける



⑤ エアフィルターと LP ホースを緩まない様に取付ける



⑥ 装着完了状態

[MU-7923] FM200SC ガーディアンエアフィルター N95 用スぺアカートリッジ ￥1,200(税込 ￥1,320)



特殊効果活性炭層・エメラルドグリーンフィルター加湿器
N95活性炭カートリッジ
3ミクロンの粒子を95%以上ブロック
フィルター交換目安：50ダイブまたは半年





レンタル&スクールに最適!! WET SUITS

スクール用のウェットスーツとして開発された、強度を重視した製品、ジッパーエンドの壊れ防止やサイズ表記など便利で使い勝手がよくできています。



MENS

O&E MENS SPRING SUIT



[MU-7902] O&E MENS SPRING SUIT 2/2mm ¥14,000 (税込 ¥15,400)

メンズ SPRING SUIT			オーダー表			
ORDER	XS	S	M	L	XL	2XL
2/2mm						

LADIES

O&E LADIES SPRING SUIT



[MU-7903] O&E LADIES SPRING SUIT 2/2mm ¥13,000 (税込 ¥14,300)

レディース SPRING SUIT			オーダー表		
ORDER	XS	S	M	L	XL
2/2mm					

KIDS

O&E YOUTH SPRING SUIT



[MU-7904] O&E YOUTH SPRING SUIT 2/2mm ¥15,000 (税込 ¥16,500)

キッズ SPRING SUIT			オーダー表			
ORDER	XXS	XS	S	M	L	XL
2/2mm						

O&E MENS STEAMER SUIT



[MU-7905] O&E MENS STEAMER 3/2mm ¥18,000 (税込 ¥19,800)

[MU-7906] O&E MENS STEAMER 4/3mm ¥24,000 (税込 ¥26,400)

[MU-7907] O&E MENS STEAMER 5/4mm ¥26,000 (税込 ¥28,600)

メンズ STEAMER			オーダー表			
ORDER	XS	S	M	L	XL	2XL
3/2mm						
4/3mm						
5/4mm						

O&E LADIES STEAMER SUIT



[MU-7908] O&E LADIES STEAMER 3/2mm ¥17,000 (税込 ¥19,800)

[MU-7909] O&E LADIES STEAMER 4/3mm ¥21,000 (税込 ¥23,100)

[MU-7910] O&E LADIES STEAMER 5/4mm ¥22,000 (税込 ¥24,200)

レディース STEAMER			オーダー表		
ORDER	XS	S	M	L	XL
3/2mm					
4/3mm					
5/4mm					

O&E YOUTH STEAMER SUIT



[MU-7911] O&E YOUTH STEAMER 3/2mm ¥15,000 (税込 ¥16,500)

[MU-7912] O&E YOUTH STEAMER 4/3mm ¥20,000 (税込 ¥22,000)

[MU-7913] O&E YOUTH STEAMER 5/4mm ¥22,000 (税込 ¥24,200)

キッズ STEAMER			オーダー表			
ORDER	XXS	XS	S	M	L	XL
3/2mm						
4/3mm						
5/4mm						

5/4mm は、ダイビングにオススメです。保温性の高い5mm 生地をメインボディに使用、腕と膝下は伸縮性の高い4mm、ストレッチジャージを使用しています。

メンズ		ウェットスーツサイズ表			
SIZE	身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	
XS	165-170	47-54	88-93	71-76	
S	168-173	51-60	93-98	74-79	
M	170-175	58-67	98-103	77-83	
L	173-178	67-76	103-108	83-88	
XL	175-180	76-85	108-113	88-93	
2XL	183-188	95-104	113-118	98-110	

レディース		ウェットスーツサイズ表			
SIZE	身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	
XS	153-158	40-47	80-85	63-68	
S	155-160	45-51	83-88	66-71	
M	158-163	49-58	86-91	68-73	
L	160-165	54-63	90-95	73-78	
XL	163-170	58-67	94-99	76-81	

キッズ		ウェットスーツサイズ表			
SIZE	身長 (cm)	体重 (kg)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	
XXS	117-124	16-23	62-67	50-55	
XS	124-132	20-27	64-69	53-58	
S	132-140	27-34	66-71	55-61	
M	140-147	34-41	71-76	61-66	
L	147-155	41-48	74-79	63-68	
XL	155-163	48-54	79-84	68-73	

※ O&E 製品はメーカー取り寄せ商品です。納期に約1週間程度かかりますのでご了承ください。





他にはない頑丈な六角フレーム、軽量かつ抜群の耐久性、風、サビに強く長時間使えるテントです！
テント・フラッグ・ウォール全てフルカラープリントで、好きな色やデザインにオーダー出来ます！
自在なデザインのフルデジタルプリント！ オリンピック、世界選手権や大学など実績多数！



2mx2m ミニサイズ



ご家庭で最も使われているサイズ。軽量で持ち運びにも便利

本体サイズ: W2,000 x D2,000mm
材質: 本体 / スチール・アルミニウム
テント / ポリエステル
カラー: フルカラー
使用環境: 屋外 / 屋内
フレーム重量: 40mm / 18.3kg
50mm / 27.8kg
付属品: ペグ8本 / ロープ4本 / キャリーバッグ

フレーム

29mm スチール	¥ 38,000 (税込 ¥ 41,800)
29mm アルミニウム	¥ 52,000 (税込 ¥ 57,200)
40mm ヘキサゴン6角	¥ 70,000 (税込 ¥ 77,000)
50mm ヘキサゴン6角	¥ 110,000 (税込 ¥ 121,000)

天幕

フルデジタル	¥94,000 (税込 ¥103,400)
300gポリエステル無地	¥20,000 (税込 ¥22,000)
400gポリエステル無地	¥24,000 (税込 ¥26,400)

サイドウォール

フルデジタル	¥29,000 (税込 ¥31,900)
フルデジタル (メッシュ生地)	¥25,000 (税込 ¥27,500)
300gポリエステル無地	¥17,000 (税込 ¥18,700)
400gポリエステル無地	¥20,000 (税込 ¥22,000)

ポリエステル無地カラー



3mx3m スタンダードサイズ



イベントで大活躍のサイズ！数台を組み合わせることで使い勝手が向上

本体サイズ: W3,000 x D3,000mm
材質: 本体 / スチール・アルミニウム
テント / ポリエステル
カラー: フルカラー
使用環境: 屋外 / 屋内
フレーム重量: 40mm / 20.3kg
50mm / 31.8kg
付属品: ペグ8本 / ロープ4本 / キャリーバッグ

フレーム

29mm スチール	¥ 47,000 (税込 ¥ 51,700)
29mm アルミニウム	¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000)
40mm ヘキサゴン6角	¥ 84,000 (税込 ¥ 92,400)
50mm ヘキサゴン6角	¥ 126,000 (税込 ¥ 138,600)

天幕

フルデジタル	¥118,000 (税込 ¥128,800)
300gポリエステル無地	¥27,000 (税込 ¥29,700)
400gポリエステル無地	¥30,000 (税込 ¥33,000)

サイドウォール

フルデジタル	¥46,000 (税込 ¥50,600)
フルデジタル (メッシュ生地)	¥30,000 (税込 ¥33,000)
300gポリエステル無地	¥20,000 (税込 ¥22,000)
400gポリエステル無地	¥24,000 (税込 ¥26,400)

ポリエステル無地カラー



3mx4.5m カンタブルサイズ



長方形にバランスの取れた形で、天幕を2か所で固定して形良い屋根を演出

本体サイズ: W4,500 x D3,000mm
材質: 本体 / スチール・アルミニウム
テント / ポリエステル
カラー: フルカラー
使用環境: 屋外 / 屋内
フレーム重量: 40mm / 27.3kg
50mm / 43.8kg
付属品: ペグ8本 / ロープ4本 / キャリーバッグ

フレーム

29mm スチール	¥ 56,000 (税込 ¥ 61,600)
29mm アルミニウム	¥ 76,000 (税込 ¥ 83,600)
40mm ヘキサゴン6角	¥ 105,000 (税込 ¥ 115,500)
50mm ヘキサゴン6角	¥ 156,000 (税込 ¥ 171,600)

天幕

フルデジタル	¥158,000 (税込 ¥173,800)
300gポリエステル無地	¥34,000 (税込 ¥37,400)
400gポリエステル無地	¥37,000 (税込 ¥40,700)

サイドウォール

フルデジタル	¥63,000 (税込 ¥68,300)
フルデジタル (メッシュ生地)	¥50,000 (税込 ¥55,000)
300gポリエステル無地	¥24,000 (税込 ¥26,400)
400gポリエステル無地	¥30,000 (税込 ¥33,000)

ポリエステル無地カラー



3mx6m イベントサイズ



ワイドに使ってテント内のレイアウトは自由自在！これ1台でイベントを手軽に開催可能に

本体サイズ: W6,000 x D3,000mm
材質: 本体 / スチール・アルミニウム
テント / ポリエステル
カラー: フルカラー
使用環境: 屋外 / 屋内
フレーム重量: 40mm / 37.3kg
50mm / 59.8kg
付属品: ペグ8本 / ロープ4本 / キャリーバッグ

フレーム

29mm スチール	¥ 72,000 (税込 ¥ 78,200)
29mm アルミニウム	¥100,000 (税込 ¥110,000)
40mm ヘキサゴン6角	¥140,000 (税込 ¥154,000)
50mm ヘキサゴン6角	¥205,000 (税込 ¥225,500)

天幕

フルデジタル	¥198,000 (税込 ¥217,800)
300gポリエステル無地	¥42,000 (税込 ¥46,200)
400gポリエステル無地	¥46,000 (税込 ¥50,600)

サイドウォール


フルデジタル	¥87,000 (税込 ¥95,700)
フルデジタル (メッシュ生地)	¥70,000 (税込 ¥77,000)
300gポリエステル無地	¥29,000 (税込 ¥31,900)
400gポリエステル無地	¥35,000 (税込 ¥38,500)

ポリエステル無地カラー



ハーフウォール

フルカラープリントで写真など個性的なプリントが可能！



カスタムハーフウォール / フルデジタルプリント	
2000m用	¥ 30,000 (税込 ¥ 33,000)
3000m用	¥ 36,000 (税込 ¥ 39,600)
4500m用	¥ 53,000 (税込 ¥ 58,300)
6000m用	¥ 59,000 (税込 ¥ 64,900)

ポリメッシュ / フルデジタルプリント	
2000m用	¥ 20,000 (税込 ¥ 22,000)
3000m用	¥ 27,000 (税込 ¥ 29,700)
4500m用	¥ 40,000 (税込 ¥ 44,000)
6000m用	¥ 50,000 (税込 ¥ 55,000)

ハーフウォール / ポール&クラブ	
2000m用	¥ 6,000 (税込 ¥ 6,600)
3000m用	¥ 6,500 (税込 ¥ 7,150)
4500m用	¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)
6000m用	¥ 18,000 (税込 ¥ 19,800)

写真やロゴを全面に入れることにより広告塔に仕立てる設計が可能！

サイドウォール

全面を広告塔に！！風よけ対策にもなり、両面プリントも可能！



カスタムハーフウォール / フルデジタルプリント	
w2000mm x h1870mm	¥ 30,000 (税込 ¥ 33,000)
w3000mm x h1870mm	¥ 36,000 (税込 ¥ 39,600)
w4500mm x h1870mm	¥ 53,000 (税込 ¥ 58,300)
w6000mm x h1870mm	¥ 59,000 (税込 ¥ 64,900)

ポリメッシュ / フルデジタルプリント	
w2000mm x h1870mm	¥ 20,000 (税込 ¥ 22,000)
w3000mm x h1870mm	¥ 27,000 (税込 ¥ 29,700)
w4500mm x h1870mm	¥ 40,000 (税込 ¥ 44,000)
w6000mm x h1870mm	¥ 50,000 (税込 ¥ 55,000)

ポリエステル / 無地 (300g / 450g)

ポリメッシュ

w2000mm x h1870mm	300g / ¥17,000 (税込 ¥18,700)	450g / ¥20,000 (税込 ¥22,000)
w3000mm x h1870mm	300g / ¥20,000 (税込 ¥22,000)	450g / ¥24,000 (税込 ¥26,400)
w4500mm x h1870mm	300g / ¥24,000 (税込 ¥26,400)	450g / ¥30,000 (税込 ¥33,000)
w6000mm x h1870mm	300g / ¥29,000 (税込 ¥31,900)	450g / ¥35,000 (税込 ¥38,500)

本案内のシグナムテント製品の価格はメーカー希望小売価格です。当社のお取引先様には、卸価格にてお見積りしますので、ご希望のテントサイズや、フレーム、天幕・サイドウォールの種類などお知らせください。なお、納期は約4週間程度かかります。

