2025 New Item's MURAKAMI vol.1

Ultrasonic Remote Control for XR lights

世界初の超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコン
KELDAN Video 4XR・8XR・18XR および KELDAN Video 24XR 用のワイヤレスリモコン

[MU-8083] KELDAN RC2 Remote Control with Ball adapter（水中ワイヤレスリモコン）¥ 72,500（税込 ¥ 79,750）

NEW!

RC1 をよりコンパクトに、超音波技術を応用した水中ワイヤレスリモコンです
より小型に、2 ～ 3m の近距離（カメラに取り付けたライトや、カメラの近くにあるライト）に対応するように設計されています。

- ●通信距離：水中 約2m
- ●超音波周波数範囲：27000 – 37000Hz
- ●電源：CR2032 コイン形リチウム電池 3V
- ●大きさ：84mm × 36mm × 46mm
- ●重量：陸上 150g / 水中 70g

付属ボールアダプター

カメラのハウジングに簡単に取付可能

水中でペアリングします。

CR2032 3Vリチウム電池交換

[MU-8084] KELDAN Video 4XR CRI86 11,000 ルーメン

¥ 195,000（税込 ¥ 214,500）

超高輝度 LED　USED ON LAND　NEW!

発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	71-3 W	11000 ルーメン	86 CRI（Ra）	5600 K（ケルビン）	200m	35分~900分

- ●照射角度：水中 110°／陸上 120°　●色温度 / 演色性：5600K / Ra86　●全光束：調光時最大 11000lm / 最小 180lm　9 段階調光
- ●電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V（49Wh）　●耐圧水深：200m
- ●大きさ：最大径 /Max. Φ 70mm × 160mm（突起部を除く）　●重量：陸上 670g / 水中 230g
- ●材質、処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- ●付属品 Li-Ion バッテリー、USB-C 充電器、ボールアダプターリングクランプ

[MU-8085] KELDAN Video 8XR CRI96 17,000 ルーメン

¥ 268,000（税込 ¥ 294,800）

超高輝度 LED　USED ON LAND　NEW!

発光素子	照射角	消費電力	光束	演色指数	色温度	耐圧水深	点灯時間
超高輝度 白色 LED	110° ワイド	145-4 W	17000 ルーメン	96 CRI（Ra）	5600 K（ケルビン）	200m	35分~1400分

- ●照射角度：水中 110°／陸上 120°　●色温度 / 演色性：5600K / Ra96　●全光束：調光時最大 17000lm / 最小 210lm　9 段階調光
- ●電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V（99Wh）　●耐圧水深：200m
- ●大きさ：最大径 /Max. Φ 70mm × 235mm（突起部を除く）　●重量：陸上 900g / 水中 330g
- ●材質、処理：耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- ●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

RGBLUE UNDERWATER LIGHTING SYSTEM スポットビームも色鮮やかに

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による、挟角スポット光
照射角 中心 5°　/ 周辺 15°　5500K 超高演色 Ra90 以上

[MU-8111] RGBlue S5 RGBS-S5　¥ 36,000（税込 ¥ 39,600）

超高輝度 LED　NEW!



発光素子	照射角	光束
超高輝度 白色 LED	5°/15° スポット	500 ルーメン

色温度	演色指数	点灯時間
5500 K（ケルビン）	90 CRI（Ra）	90分~360分

2種類の点滅モード搭載

強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに約立ちます。間隔の異なる 2 種類の点滅光はサインとして使い分けできます。

照射角度：5°　/ 15°
色温度 / 演色性：5500K / Ra90 以上
調光：3 段階＋点滅モード 2 種
全光束：3 段階（500lm/250lm/125lm）
1m 中心照度：3 段階（20000lux/14000lux/8000lux）
連続点灯時間：3 段階（90 分 /180 分 /360 分）
最大照射距離 280m（陸上）
耐水深：100m IPX8（JIS 保護等級 8）
充電時間：約 4 時間
充電方式：USB 規格 AC アダプター（別売）＋ USB-C ケーブル
電源：充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V/3350mA（12.06Wh）
原産国：日本
大きさ：最大径 056mm × 180mm（突起部は除く）
重量：陸上 297g、：水中 145g
付属品：ライト / バッテリーモジュールキャップ、スペア O リング、シリコングリス、USB-PD 対応ケーブル
※ AC アダプターは付属しません

スポットビームも色鮮やかに S5（エスファイブ）

日本製 LED と特殊光学レンズ の採用による照射角 中心 5°　/ 周辺 15° の挟角スポット光は色温度 5500K、演色性 Ra90 以上の色再現性を実現。中心照度最大 20,000lx のスポットビーム光は 3 段階調光とダイバー同士のコミュニケーションで使用できる 2 種類の点滅モードを搭載しています。



MURAKAMI　Head Office　TEL：0575-24-1717　FAX：0575-22-3399　WEB：https://murakamishoji.com

独自開発の新型 COB(LED 配置）によって、ワイド / スポットいずれでも単一光源の理想的な〝センター配光〟を実現。

[MU-8135] SEA&SEA LX-1200SW FS ライト

新型 COB LED　¥ 49,800（税込 ¥ 54,780）

コンパクトで使いやすい 1200 ルーメンの高性能ライト

ゆらぎのない発光で、撮影はもちろん、生き物観察やナイトダイビングなどあらゆるシーンで便利なコンパクトライトです。

最大光量：1200lm（ワイド）/ 1500lm（スポット）
照射角（水中）100°（ワイド）/ 30°（スポット）
色温度：5500K（ワイド）/ 6500K（スポット）
演色性：RA90（ワイド）/ RA70（スポット）
連続点灯時間：（最大光量点灯時）]110分（ワイド）/ 90分（スポット）
調光方式：① 4 段階調光（25% ステップ）、② 100 段階調光（1% ステップ）
サイズ：Φ 58 × 139mm　重量（バッテリー含む）]
430g（陸上）/ 163g（水中）
付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ボールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクターキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ【対角 5mm】、O リンググリス、O リングリムーバー

[MU-8136] SEA&SEA LX-2400SW FS ライト

新型 COB LED　¥ 64,800（税込 ¥ 71,280）

ワイドでもスポットでもゆるがない〝単一光源
センター配光〟ですっきり美しく！

最大光量 2400 ルーメンの LX-2400SW FS は、撮影はもちろん、生き物観察やナイトダイビングなどあらゆるシーンで最適なライティングを実現するオールマイティなライトです。

最大光量：2400lm（ワイド）/ 1500lm（スポット）
照射角（水中）100°（ワイド）/ 30°（スポット）
色温度：5500K（ワイド）/ 6500K（スポット）
演色性：RA90（ワイド）/ RA70（スポット）
連続点灯時間：（最大光量点灯時）]60分（ワイド）/ 90分（スポット）
調光方式：① 4 段階調光（25% ステップ）、② 100 段階調光（1% ステップ）
サイズ：Φ 58 × 139mm　重量（バッテリー含む）]
430g（陸上）/ 163g（水中）
付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ボールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクターキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ【対角 5mm】、O リンググリス、O リングリムーバー

[MU-8137] SEA&SEA LX-4000SW FS ライト

新型 COB LED　¥ 79,800（税込 ¥ 87,780）

大光量タイプは、動画撮影でも威力を発揮 !!

マルチシャドウを解消したことで、被写体をシャープに浮き上がらせます。シリーズ中最も光量が大きい 4000SW FS は動画撮影に特に有効です。

最大光量：3860lm（ワイド）/ 1500lm（スポット）
照射角（水中）100°（ワイド）/ 30°（スポット）
色温度：5500K（ワイド）/ 6500K（スポット）
演色性：RA90（ワイド）/ RA70（スポット）
連続点灯時間：（最大光量点灯時）]30分（ワイド）/ 90分（スポット）
調光方式：① 4 段階調光（25% ステップ）、② 100 段階調光（1% ステップ）
サイズ：Φ 58 × 139mm　重量（バッテリー含む）]
430g（陸上）/ 163g（水中）
付属品：バッテリーパック SB-L1、チャージャー、ガングリップ、ボールベース、YS ベース、GoPro ベース、Loc-Line ベース、コネクターキャップ、チャージプラグ、リストランヤード、ベース固定ネジ、六角レンチ【対角 5mm】、O リンググリス、O リングリムーバー

LXライト特徴：①ワイド / スポットともにセンター配光



光源は均一な配光で定評がある COB（LED）です。独自の設計で COB をドーナツ形状にカスタマイズ。ワイド光の光源をドーナツ部分に、中央の「穴」にあたる発光面の中心部にスポット光の LED を配置することが可能になりました。ワイドでもスポットでも光軸は発光面のセンターとなり、常に最良のライティングができます。

LXライト特徴：②「マルチシャドウ」を解消

COB を採用したことによって、ワイドでもスポットでも「マルチシャドウ」がなくなりました。自然な陰影で、被写体をくっきりシャープに浮き上がらせるので、撮影用ライトとして最適です。
●マルチシャドウとは？
LED 照明独特の影のこと。LED 発光チップが複数集まって構成されている LED 照明で対象物を照 らすと、太陽光とは違う幾重にも重なった不自然な影（多重影）が出ることをいいます。多重影 が発生することで、物の輪郭が不明瞭になり、視認性が下がることもあります。単一光源である COB では、マルチシャドウは発生しません。

[MU-8138] SEA&SEA LX リモートコントローラー

¥ 18,000（税込 ¥ 19,800）

ハウジンググリップをホールドしたまま、アーム展開した LX ライトをコントロール。
インターフェイスは LX ライト操作パネルと同様なので、直観的な操作が可能。
左右いずれか 1 灯、さらには左右の 2 灯同時コントロールにも対応。

材質：ポリカーボネイト、ゴム、ABS 樹脂、ステンレス
サイズ：W53 × H70 × D40mm（ステー含まず）
重量：89g　　耐圧水深：100m　付属品：オープナー、六角穴付きボルト× 2

[MU-8139] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブル S

全長：310mm　¥ 7,000（税込 ¥ 7,700）



[MU-8140] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブルM

全長：453mm　¥ 7,000（税込 ¥ 7,700）

[MU-8141] SEA&SEA LX 光ファイバーケーブルL

全長：725mm　¥ 8,000（税込 ¥ 8,800）

[MU-8142] SEA&SEA LX スヌート

¥ 5,800（税込 ¥ 6,380）

LX ライト専用のスヌートキット。装着すると、周囲に当たる光をカットし、被写体をピンポイントで照射することが可能になります。ディティールや色彩が際立ち、より色鮮やかな写真を撮ることができます。立体感を演出したり、実験的な光の使い方や影の演出が可能となり、黒抜きや被写体を浮き立たせる独特のアートな表現ができます。
※ LX ライトは「スポット光モード」で使用してください。
ベースリングと 3 種類のアダプターのセットです。アダプターは 20mm、10mm、5mm の 3 種類。照射範囲に合わせてアダプターを付け替えて使用できます。
20mm+10mm、20mm+5mm の組み合わせもできるので、被写体から距離を取った照射も可能です（多少減光します）。

サイズ・重量　　材質：耐腐食アルミ合金　　ネジ径：M52【LX スヌートベース】
Φ 56 ×奥行 11mm　24g【LX スヌートベース】　　Φ 25 ×奥行 43mm　16g【LX スヌートチューブ D20】
Φ 24 ×奥行 43mm　15g【LX スヌートチューブ D10】　Φ 24 ×奥行 43mm　15g【LX スヌートチューブ D5】

[MU-8143] FIX リングライト 1500　¥ 39,800（税込 ¥ 43,780）

最大光量は 1500 lmの頼もしさ！
メインライトに匹敵する大光量。
照射ムラのない均一な配光を実現。
超小型超軽量でストレスフリー！
ワイド端でもケラレない！
ワイヤレスフラッシュ機能搭載
USB-C ダイレクト充電
LED によるバッテリー残量表示
バヨネットアダプターを使えば着脱はワンタッチ

照射角 90° ワイド / 光束 1500 ルーメン / 色温度 5700 K（ケルビン） / 演色指数 80 CRI Ra / 点灯時間 60分 / 耐圧水深 60m

ワイド端ケラレなし　ワイド端でもケラレない！TG シリーズに最適な光学設計で、レンズ面と光源（ライトパネル）がグッと近くなりました。

ワイヤレスフラッシュ　ワイヤレスフラッシュ機能搭載 光ファイバーケーブルなしで、気軽にフラッシュ撮影にチャレンジできます。TG の内蔵フラッシュがワイヤレスで RL1500 のフラッシュセンサーに情報を伝達して RL1500 が発光するので簡単（TG のフラッシュモードは「強制発光」で使用）。



水中照射角：90 度　最大光量：1500 ルーメン　色温度：5700K　演色性：Ra80　調光機能：ライティングモード：ステップ調光（3 段階）無段階調光 EF モード：4 段階調光（低輝度光量 3 段階調光）
電源：充電式リチウムイオンバッテリー 5000mAh（FB-L01C）　連続点灯時間＊：最大光量時 60 分　充電時間：約 3 時間
マウント規格：M52（M67 使用可 ※別売アダプター使用時）　耐圧水深：60m　サイズ：W140 x H138 x D45mm　重量：271g（陸上）110g（水中）
同梱品：バッテリー、マルチオープナー、カラーリングx 3、シリコングリス、O リングリムーバー、スペア O リング x2、USB ケーブル Type-C、光ケーブルコネクター用スペア O リングx 2

[MU-8134] WEEFINE WF Smart Focus 1200FR 2025 Ⅱ　¥ 26,800（税込 ¥ 29,480）

※マルチコア OP ケーブル別売です。

照射角 60° ワイド / 光束 1200 ルーメン / 点灯時間 150 分 / 耐圧水深 100m

コンパクト＆シンプル操作。最大光量 1200 ルーメン、照射角 60° のワイド光（3 段階調光／ EF モード 4 段階調光）と光に敏感な生物の撮影に役立つレッド光（2 段階調光）を搭載。豊富なアクセサリーで、サーチ用から撮影用まで幅広く活躍します。

最大光量：1200 ルーメン　色温度：5500K
水中照射角：60 度（ワイド光）／ 90 度（レッド光）
光量調節：ワイド光（3 段階調光／ EF モード 4 段階調光）／レッド光（2 段階調光）
最大光量時瞬間光照射回数：5000 回（照射回数は通常点灯状態の光量や待機時間によって異なります）
陸上点灯可否：不可　充電時間：5 時間　付属バッテリー容量：5000mAh
本体材質：耐腐食アルミ合金　耐圧水深：100m
サイズ：φ 34 × L148mm　重量：195g（陸上）115g（水中）

[MU-7984] UK ミニ Q40eLED twist　¥ 9,800（税込 ¥ 10,780）

NEW!

回転式スイッチのミニ Q40 が、再登場

●: BK
●: YL
●: OG（限定色）
○: WT（限定色）

: YL

: BK

: OG（限定色）

: WT（限定色）

回転式、オン / オフベゼル
ダブル O リング防水シール

光束 250 ルーメン / 耐圧水深 150m / 点灯時間 300分

●光束：250 ルーメン　●点灯時間：5時間
●電源：単3アルカリ乾電池 × 4本
●サイズ：37 × 190 mm　●重量：170 g
●付属品：マスクストラップホルダー

[MU-8130] AOI-QRS-02-MB3 クイックリリースシステム 02 マウントベース DJI Osmo Action 4/3

NEW!

¥ 12,800（税込 ¥ 14,080）

アクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 に互換する「Osmo Action 60m 防水ケース」対応の QRS マウントベースです。
※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8131] AOI-QRS-02-MB4 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace/Ace Pro

NEW!

¥ 12,800（税込 ¥ 14,080）

アクションカメラ Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。
※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

[MU-8132] AOI-QRS-02-MB5 クイックリリースシステム 02 マウントベース Insta360 Ace Pro2

NEW!

¥ 12,800（税込 ¥ 14,080）

アクションカメラ Insta360 Ace Pro2 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです
※純正ハウジング以外では装着できない場合があります。

アクションカメラアクションカメラ DJI Osmo Action5 Pro/4/3 や Insta360 Ace/Ace Pro 用ダイブハウジング対応の QRS マウントベースです。QRS-02-MB4 を取り付ければ、ワイドコンバージョンレンズ UWL-03 やクローズアップレンズ UCL-03 を瞬時に着脱できます

[MU-8133] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-3

¥ 79,800（税込 ¥ 87,780）

超高倍率約 2.4 倍撮影

NEW!

NA67 フリップレンズアダプター M67 を併用すれば、レンズをねじ込む手間なく素早い着脱が可能です。



SMC-3 を装着して最短距離

フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、撮影倍率は最短距離撮影時で 2.4 倍 となります。
M 67または NA バヨネット

[MU-8091] AL-05LED ライト 150 ルーメン

¥ 4,500（税込 ¥ 4,950）



最大光量150 ルーメンのコンパクトな LED ダイブライト。
本体：プラスチック製 長さ12cm　点灯時間：4～8時間（モード :High/Low/Flash）
付属：スイベルクリップ、単 4 電池 Box、リチウム電池スペーサー
電源：単4電池×3 又は 18650 リチウム電池× 1（電池は付属しません）

[MU-8092] AT-41 マグネットキャップリンリンベル BK

¥ 5,500（税込 ¥ 6,050）

[MU-8093] AT-42 マグネットキャップリンリンベル SV

¥ 5,200（税込 ¥ 5,720）

水中でも大きくクリアなサウンド。バディ同士の合図に便利。
未使用時の不要な音鳴りを防ぐマグネット式アルミキャップ付のベルです。
サイズ：150 x 24mm

[MU-8094] AC-13　ラインカッター　¥ 2,500（税込 ¥ 2,750）

[MU-8095]　AC-13#1 ラインカッター用替刃

¥ 500（税込 ¥ 550）

小型軽量なポケットサイズのラインカッター。緊急時に素早く釣り糸等を切ることが出来ます。
サイズ：173mm ブレード素材 420 S.S ポーチ付き 替刃交換可能

[MU-8096] AS-11N シースニップ　¥ 1,600（税込 ¥ 1,760）

薄い金属なら切ることが出来るパワフルな水中用ハサミ。釣り糸、網、ロープ、海藻、細いスチールワイヤーも切断可能。コネクターで BCD、ウェイトベルト、脚に装着できます。　サイズ：全長 190mm 刃長 45mm

[MU-7981] AW01 ウエイトベルト 45m

¥ 30,000（税込 ¥ 33,000）

●: BK ●: NV ●: NYL　45m 巻き　50mm幅

[MU-7982] WB01 ウエイトベルト 22m

¥ 20,000（税込 ¥ 22,000）

●: RD ●: GN ●: BK ●: BL ●: YL

[MU-1653] WB01 ウエイトベルト 1.3 m

¥ 1,500（税込 ¥ 1,650）

●: RD ●: GN ●: BK ●: BL ●: YL

ウエイトを取り付けるためのベルトです。ウエイトバックル，ウエイトポケット，ウエイトキーパーなどと一緒にご利用ください。1.3m ／ ¥ 1,500　延長1mにつき ¥ 1,000

[MU-8108] AR-07 オクトネックレス S 60cm　¥ 1,800（税込 ¥ 1,980）

[MU-8109] AR-17A オクトネックレス M 72cm　¥ 2,000（税込 ¥ 2,200）

●: BK ●: YL



サイズ：M / 720 mm　S / 600 mm

[MU-7985] メッシュバッグ [7105]

¥ 5,000（税込 ¥ 5.500）

サイズ：800 × 400 × 400 mm　容量：128 ℓ
材質：420D ナイロン製 内部 PU コーティング
フル器材収納可能な大型ギアバッグ

[MU-8110] ステンレスウエイトバックル [4018]

¥ 1,800（税込 ¥ 1,980）

シンプルなステンレス製のウェイトバックルです。
ウェイトベルトと一緒にご使用ください

[MU-8097] リストコンパス DX [6550]

¥ 11,000（税込 ¥ 12,100）

スタイリッシュなリストバンド型。大きな横窓で側面からも見えやすく、高角度で傾けることも可能な高精度なコンパス。
重量：85ｇ　文字盤：蓄光盤面

[MU-8098] バンジーマウントコンパス DX [6560]

¥ 10,000（税込 ¥ 11,000）

素早く装着できるバンジーマウント型。大きな横窓で側面からも見えやすく、高角度で傾けることも可能な高精度なコンパス。
重量：75ｇ　文字盤：蓄光盤面

[MU-8099] リトラクターコンパス [5540]

¥ 8,500（税込 ¥ 9,350）

丈夫なリバウンドリトラクター付き高精度コンパス。
コード長さ：約60 cm コード材質：ステンレススチール
重量：125ｇ 文字盤：蓄光盤面

[MU-8100] リストコンパス [5570] ¥ 7,500（税込 ¥ 8,250）

盤面が読みやすいリストバンド型高精度コンパス。
重量：100ｇ　文字盤：蓄光盤面

[MU-8101] ホースマウントコンパス [5560]

¥ 7,000（税込 ¥ 7,700）

レギュレーターホースに取付可能なホースマウント型高精度コンパス。重量：80ｇ文字盤：蓄光盤面

[MU-8105] AG-0003 エアーガン［ハンドガン］

¥ 2,500（税込 ¥ 2,750）

LP ホースのカプラーにつないで、器材等の水気取りやメンテンナンスに使用できるエアーガン。大きい取っ手が持ちやすく、エアー流量の細かな調整が容易です。

[MU-8106] AG-0005 エアーガン

¥ 3,500（税込 ¥ 3,850）

LP ホースのカプラーにつないで、器材等の水気取りやメンテナンスに使用できるエアーガン。先端ノズルの開閉でエアー流量の調整が可能です。

[MU-8102]AS-01 シリコングリス

¥ 2,000（税込 ¥ 2,200）



内容量：60g　O リングなどのゴム製品の劣化防止に最適な高純度シリコン配合グリスです

[MU-8103] O リングキットミニ　¥ 600（税込 ¥ 660）

内容
AS-010：2 個（NBR 70）
AS-011：2 個（NBR 70）
AS-014：4 個（NBR 90）
AS-111：2 個（NBR 90）
AS-214：2 個（NBR 90）

O リング保管に最適なミニサイズのボックスに、各種 O リング12個を収納した O リングキット。

[MU-8104] AO-02 O リングキット Box

¥ 6,000（税込 ¥ 6,600）

内容
2 x 1：15 個（NBR 70）
S5 ：15 個（Viton 70）
AS-003：5 個（NBR 90）
AS-006：15 個（NBR 90）
AS-008：15 個（NBR 90）
AS-010：15 個（NBR 70）
AS-011：15 個（NBR 70）
AS-012：15 個（NBR 70）
AS-013：20 個（NBR 90）
AS-014：20 個（NBR 90）
AS-014：20 個（NBR 90）
AS-015：15 個（NBR 70）
AS-022：10 個（NBR 70）
AS-112：20 個（NBR 90）
AS-117：10 個（Viton 60）
AS-214：10 個（NBR 90）
AS-122：5 個（NBR 70）
AS-127：5 個（NBR 70）
O リングピック：2個

O リング保管に最適なプラスチックボックスに、大小様々な O リングと O リングピック 2 個を収納した O リングキット

[MU-8114] ST Trolly Duffle IZUMO

¥ 33,000（税込 ¥ 36,300）

NEW!

サイズ：350 × 550 × 250 mm 容量：48 ℓ
素材：TPU（ポリウレタンエラストマー）
タフで防水性の高い TPU 素材を使用しています。機内持ち込み制限サイズのキャリーケースです。収納のしやすいフルジップの観音開きタイプ。シームにより防水仕様。＊ファスナーは止水ファスナーです。

[MU-8115] ST Trolly Duffle KAGA

¥ 37,000（税込 ¥ 40,700）

NEW!

サイズ：730 × 410 × 380 mm 容量：110 ℓ
素材：TPU（ポリウレタンエラストマー）
タフで防水性の高い TPU 素材を使用しています。シーリングによる防水加工。110 L の大型トローリーバックは引っ張るだけでなく、ショルダーストラップや、バックパックストラップも備えていますので、狭い場所や階段などでの移動にも対応できます。

[MU-7480] ST DORADO 55L

¥ 23,000（税込 ¥ 25,300）

NEW!

サイズ：615 ×245 × 340 mm 容量：55 ℓ
素材：ターポリン

[MU-7479] ST DORADO 30L

¥ 21,500（税込 ¥ 23,650）

NEW!

※キャリーは付属しません

サイズ：440 × 230 × 290 mm 容量：30 ℓ
素材：ターポリン

人気商品 Travel all がバージョンアップして復活しました。以前と同様、
リュックとしてもボストンバッグとしても使える仕様で、さらにお持ちのキャリー等に取り付けることが可能になりました。バッグの内側にはクリアーポケット付です。

[MU-8121] ST STORMY BACKPACK MK2

¥ 27,000（税込 ¥ 29,700）

NEW!

完全防水モデル

サイズ：300 × 485 × 165 mm 容量：24 ℓ 素材：TPU（熱可塑性ポリウレタン）
メインルーム、フロントポケット共に完全100%防水使用。アクティビティーの際の不意の水没、激しい雨や潮被りにも対応できます。
＊ダイビング等水中での使用はお控えください。

[MU-8122] ST STORMY STREAM SIDER

¥ 21,000（税込 ¥ 23,100）

NEW!

完全防水モデル

サイズ：285 × 465 × 165 mm 容量：21 ℓ 素材：TPU（熱可塑性ポリウレタン）
メインルーム、フロントポケット共に完全100%防水使用。ワンショルダータイプの Stream Sider はタックル、ギアなど必要なものを十分に収納できるだけの容量を確保しています。＊ダイビング等水中での使用はお控えください。

[MU-8116] ST Dry Cylinder 20L ¥ 4,200（税込 ¥ 4,620）
[MU-8117] ST Dry Cylinder 10L ¥ 3,200（税込 ¥ 3,520）

NEW!

Gray　OD　Yellow

サイズ：280× 340 mm　容量：20 ℓ
素材：ポリエステル、PU

Gray　OD　Yellow

サイズ：205× 290 mm　容量：10 ℓ
素材：ポリエステル、PU

軽量で強度があるためインナーパックとしても、単体でも、双方で使用できます。

[MU-8120] ST MACTRA L ¥ 14,500（税込 ¥ 15,950）

NEW!

EMERALD

ONYX

OD

STONE

サイズ：440 × 240 × 290mm　容量：30 ℓ　素材：ターポリン
ターポリン素材のソフトタイプバッカン。
コンパクトに折りたたむ事が可能です。
多少の水しぶきや雨をしのげる止水ファスナー仕様。

[MU-7986] ST SCALLOP POUCH
¥ 2,500（税込 ¥ 2,750）

NEW!

EMERALD

STONE

サイズ：200 × 140× 80 mm　素材：ターポリン
フルオープンタイプの中身の出し入れがしやすいポーチ。蓋の内側にクリアーメッシュポケット付き。スクエアな形は収納性が高く、釣りのルアーや糸をはじめアクセサリー入れ、ファーストエイドキット入れ、キャンプの小物入れなど様々な用途にご使用いただけます。

[MU-8118] ST PORGY MINI
¥ 5,200（税込 ¥ 5,720）

NEW!

SPLASH

0 | 10 | 20 | 30

OD　ONYX　SAND　EMERALD

サイズ：230 × 210 × 160mm　容量：7 ℓ
素材：ターポリン
ファスナーフラップとショルダーベルトつきのバッグです。
シンプルなデザインですので様々なシーンでご使用いただけます。

[MU-8119] ST PORGY S
¥ 6,200（税込 ¥ 6,820）

NEW!

EMERALD

0 | 10 | 20 | 30

OD　ONYX　SPLASH　SAND

サイズ：250 × 240 × 200mm　容量：12 ℓ
素材：ターポリン
ファスナーフラップとショルダーベルトつきのトートバッグです。
アウトドアから普段使いまで幅広くお洒落にご使用いただけます。

[MU-8123] ST MESH TOTE
¥ 3,800（税込 ¥ 4,180）

NEW!

サイズ：320 × 330 × 220 mm　素材 :PVC
MESH TOTE S より、少し大きいオールメッシュのトートバック。
大きめの BLOW に入るサイズで併用もできます。

[MU-7646] ダイバーリンカ ¥ 6,500（税込 ¥ 7,150）

NEW!



レギュレータを外すことなくタンクのエアーを共有できます。

お互いのタンクのエアーを共有できるツール

緊急時、簡単に素早く安全にタンクのエアーを共有できるので、初心者からプロダイバーまで、様々なシーンでのパニックを回避することができます。

① 送り手側インフレーターホースを
ダイバーリンカに取り付けます。

② 受け手側インフレーターホースを、接続すれば
送り手側タンクの空気を共有する事ができます。

本品は、ダイビング用のインターナショナル仕様の中圧カプラーに接続できるよう設計されておりますが、カプラーの形状によっては接続できない場合もあります。取り付けようとするカプラーに接続できるかどうか、お確かめの上ご使用ください。

◆ダイバーリンカはエア切れを起こしたダイバーが自分のセカンドステージをくわえたままバディなどからエアーを供給してもらうためのアイテムです。使い方は、供給する側、される側のレギについている中圧ホースをダイバーリンカによって接続するだけ。中圧ホースはダイバーリンカ用に準備してもよいですし BC やドライスーツ用の中圧ホースを利用しても構いません。
◆ダイバーリンカでお互いを接続すると、基本的にはそれぞれで吸っている方のタンクからエアーを供給しますが、エアーが減ってくると中圧の高い方のレギ側のタンクから少しづつエアーが供給されます。なお、注意点として、片方のタンクバルブを閉じると、十分な流量での供給がされませんので、ダイバーリンカの使用中は必ず両方のタンクバルブを開けておいていただく必要があります。
◆ダイバーリンカはダイビング用の標準的な中圧カプラーに取り付けられるよう設計されていますが、カプラーによっては取り付けられない場合もあります。念のため使用前にバディなどと接続テストを行ってから使用してください。
◆ダイバーリンカはつないだらすぐに浮上を開始し、浮上して安全か確保されるまでは切り離さないことを強くお勧めいたします。

[MU-8128] JLJ キッズ ライフジャケット

¥ 2,900（税込 ¥ 3,190）

NEW!

ターコイズ　ブルー　ネイビー　ピンク

子どもたちが安全に水泳や水辺で遊ぶために作られたフローティングベスト（ライフジャケット）。

S ： 胸囲～ 70cm　身長 110 ～ 130cm
M ： 胸囲～ 75cm　身長 120 ～ 140cm
L ： 胸囲～ 85cm　身長 130 ～ 150cm
LL： 胸囲～ 90cm　身長 140 ～ 160cm

[MU-8129] TLS モバイルウォーターバック 10L

¥ 800（税込 ¥ 880）

NEW!

水を入れて、日の当たるところに
置いておくと太陽の熱で暖かい
お湯にできます。

携帯に優れた 10L のウォーターバッグ。
サーフ前に日の当たるところに置いておくと
太陽の熱で暖かいお湯にできます。
サイズ：405x375mm　10L

・飲み水の保管が可能
・最高保温温度 60°
・折りたたみが可能
・素材：PE+PA ＋ PET
・太陽の熱で暖かいお湯に