

2020 新商品キャンペーンについてのお知らせ

お取引先様各位

(2020/2/5)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、2020 年注目の「新商品、イチ押し商品」を対象にした新商品キャンペーンを開始しますのでお知らせいたします。

1. キャンペーンの対象期間

2020 年 2 月 5 日～2020 年 4 月 30 日 **<本キャンペーンは終了しました>**

2. キャンペーンの対象商品

**[MU-7356] TOVATEC
MERA ライトカマ 1000ルーメン**



**[MU-7355] TOVATEC
GALAXY II ビデオライト 3000ルーメン**



**[MU-7386] UK
SL4eLED MK2 ライト 600 ルーメン**



**[MU-7381] TOVATEC
FUSION ライト 1500 ルーメン**



**[MU-7382] TOVATEC
FUSION ライト 1050 ルーメン**



**[MU-7383] TOVATEC
FUSION ライト 400 ルーメン**



**[MU-7401] OLIMPUS
TG-6 カメラ**



**[MU-7410] OLIMPUS
TG-6 2点セット (PT-059 防水ケース付)**



**[MU-7411] OLIMPUS
TG-6 SD3点セット (PT-059+SDカード16GB)**



**[MU-7412] OLIMPUS
TG-6 スナップ-3点セット (PT-059+スナップ-3/SS 3枚)**



**[MU-7465] UK
アフライトPROライト3点セット (YS797アフライト+YS797アフライト)**



**[MU-7466] TOVATEC
T1000Vライト3点セット (YS797アフライト+YS797アフライト)**



**[MU-2434(直刃)/2338(波刃)]
スリットイタルパシフィックツル**



**[MU-2331(直刃)/2332(波刃)]
スリットイタルツル2**



**[MU-2334(直刃/波刃)]
スリットイタルパシフィックツル**



**[MU-2333(波刃)]
スリットイタルパシフィックツル**



**[MU-7080] CDMAX
セーフティスツップアンカー70D 15mスプール**



**[MU-7254] CDMAX
セーフティスツップアンカー70D 10mスプール**



3. キャンペーン特価

お取引先様ページでご確認ください。(価格表最終頁をご確認ください)

コード	商品名	上代	備考
MU-7356	TOVATEC MERA1080 MERA ライトカメラ 1000 ルーメン	¥43,800	不意なシャッターチャンスも撮りたい瞬間を逃さない！ライト/スポットに照射角を切替可能な 1000 ルーメンの高性能 LED ライトと、1080p/60fps の本格フル HD 動画が撮影できるビデオカメラとが一体になった「一台 2 役」カメラ一体型ビデオライトです。
MU-7355	TOVATEC GALAXY II ビデオライト 3000 ルーメン	¥45,800	大光量 3000 ルーメン。この一台でライト/スポットビームに加え、赤色光/UV 光/SOS/ストロボにも対応する「マルチ光源対応」高性能ビデオライト。
MU-7386	UK SL4eLED MK2 ライト 600 ルーメン	¥14,800	600 ルーメン、6 時間、単 2 電池×4 本
MU-7381	TOVATEC FUS1500 FUSION ライト 1500 ルーメン	¥19,800	1500 ルーメン、ライト/スポット/SOS 単 3 交換可
MU-7382	TOVATEC FUS1050 FUSION ライト 1050 ルーメン	¥16,800	1050 ルーメン、ライト/スポット/ SOS 単 4 交換可
MU-7383	TOVATEC FUS400 FUSION ライト 400 ルーメン	¥12,800	400 ルーメン、ライト/スポット/ SOS 単 3 交換可
MU-7401	OLIMPUS TG-6 カメラ	¥53,000	水深 15m 防水、耐落下衝撃 2.1m、耐荷重
MU-7410	OLIMPUS TG-6 2 点セット(PT-059 防水プロテクター)	¥86,000	100kgf、耐低温-10 度のタフ性能が人気のコンパクト外カメラ「TG-5」後継機。高精細な 104 万ドット液晶モニターを搭載し、水中追加撮影を強化
MU-7411	OLIMPUS TG-6 SD3 点セット(PT-059+SD カード 16GB)	¥87,500	
MU-7412	OLIMPUS TG-6 スマート 3 点セット(PT-059+スマートケース)	¥89,800	
MU-7465	UK アクアライト PRO ライト 3 点セット(YS アクアブロー+シーブローブ)	¥36,300	1200 ルーメン、ライト 100 度、4 段階
MU-7466	TOVATEC T1000V ライト 3 点セット(YS アクアブロー+シーブローブ)	¥21,150	1000 ルーメン、ライト 120 度
MU-2423	スリッパ パシフィックリット 直刃	¥14,000	塩水に一年間漬けても錆ないと話題の特殊な
MU-2338	スリッパ パシフィックリット 波刃	¥14,000	鋼材「H-1 鋼」を使用したタフな刃物。刃物の
MU-2331	スリッパ リット 2 直刃	¥13,500	町として有名な岐阜県関市のメーカー G/ガイが、
MU-2332	スリッパ リット 2 波刃	¥13,500	加工の難しい「H-1 鋼」をナイフとして初めて製品
MU-2334	スリッパ レイバグ 3 リット 直刃/波刃	¥6,200	化したもので、注目の商品。海水でも錆びない、
MU-2333	スリッパ アトランティックリット 波刃	¥14,000	刃は強靱で切れ味鋭く、刃持ちも抜群なタフなナイフです。
MU-7481	G.SAKAI 北のナイフ 9 SHARK-RAY	¥9,500	
MU-7080	CDE259 セーフティストップ アンカー ロック 70D 15m スプール付	¥9,600	15m リール付き、軽量・丈夫な 70D ナイロン製の安全停止フット。水面でも目立つリングサイズ、大きい浮力で沈みに強く、タフなライトを差し込めば夜の視認性も向上
MU-7254	CDE245 セーフティストップ アンカー 70D 10m スプール付	¥7,000	10m リール付き、軽量・丈夫な 70D ナイロン製の安全停止フット。たたくでフックで閉じれば携帯に便利なコンパクトサイズ。巻き上げが楽なリール付、大きい浮力で沈みに強く、安全停止(減圧停止)時の使用に便利です



水中ライト/ストロボ ～水中撮影の必需品。小型ボディに大光量。高品質のダイブライト～

[水中ライト / ストロボ]

コード	MU-7356 キャンプ対象品	MU-7355 キャンプ対象品	MU-1750 キャンプ対象品	MU-7262 キャンプ対象品
商品	TOVATEC MERA(メー) カメラ一体型ビデオライト 	TOVATEC GALAXY II (ギャラクシー II) ビデオダイブライト 	UK アクアライト PRO 100 度 1200 ルーメン 	TOVATEC T1000V USB ビデオライト 1000 ルーメン 
参考上代	¥ 43,800	¥ 45,800	¥ 29,000	¥ 15,800
光束	Light 1000 ルーメン/ビデオカメラ 1080p(FHD)	Video 3000 ルーメン/Spot 800 ルーメン	1200 ルーメン(100%/60%/40%/25%)	1000 ルーメン(100%/50%/ストロボ)
照射角	(W)120 度/(S)12 度	(W)115 度/(S)25 度	100 度(スーパーワイドタイプ)	120 度
色温度	5700 ～7300 K	5000 ～ 5700 K	—	5600 ～ 6800 K
点灯時間	ライト&カメラ 1.5 時間 /ライト 2.5～6 時間	Video 2～4 時間/Spot 4～10 時間	1.1 時間～12 時間	1 時間～2 時間
電源	Li-ion バッテリー(充電約 5 時間)	Li-ion バッテリー(充電約 4 時間)	Li-ion バッテリー(充電約 2-5 時間)	Li-ion バッテリー(充電約 4 時間)
耐圧水深	60 m	100 m	150m	100 m
サイズ	64 × 193 mm	50 × 129 mm	38 × 127 mm	28 × 147 mm
重量	502 g	517 g	180 g	113 g
備考	撮りたい瞬間を逃さない。ダイバーに新しい体験を提供する新提案。1080p/60fps の本格フル HD 動画撮影のビデオカメラとライト/ストロボに切替可能な 1000 ルーメンのダイブライトとが一体になった「一台 2 役」カメラ一体型ビデオライト登場です。 動画解像度:1920×1080p 60fps MP4 写真解像度:400 万画素 JPG 手振れ補正 ストレージ:microSD[2GB-64GB] 約 10 分～5 時間 点灯時間:ライトのみ 2.5～6 時間 ビデオカメラのみ 8 時間 ライト&ビデオ 1.5 時間	大光量 3000 ルーメン。この一台でライト/ストロボに加え、赤色光/UV 光/SOS/ストロボにも対応する「マルチ光源対応」高性能ビデオライト。 しかも、3000 ルーメンの使用で 2 時間点灯可能な仕様。カイト、サチ、撮影、ローダイビングなど、様々なシーンに活躍します。 Video Mode [3000 ルーメン 3 段階]:2-4 時間、 Spot Mode [800 ルーメン 3 段階]:4-10 時間、 Red Light:6-22 時間、UV Light:4.5 時間	水中撮影に最適な新モデル UK アクアライト！ 超小型充電式ライト 大光量 1200 ルーメン スーパーワイド:照射角 100 度 太陽光に近い自然光を照射し、光量は 4 段階の調節が可能で、撮影対象によって最適な光を選択できます。カメラアームに取り付けても邪魔にならないコンパクトサイズです。 <オプション品> [MU-6722] UK 交換用ライトヘッド UV395 ¥15,000	1000 ルーメン 120 度ライト/ SOS 光量切替 2 段階 軽量・コンパクトでありながら、1000 ルーメンの強力照射。照射角は 120 度と広く、写真やビデオ撮影に最適なライトです。 モバイルバッテリーなどの直接 USB 充電が可能。 丈夫でパッド入りのケースが付属。デジタルバッテリーインジケータ(緑=フル、黄=半分、赤=0-)を備え、電池残量もひと目で確認でき便利です。

水中ライト/ストロボ ～水中撮影の必需品。小型ボディに大光量。高品質のダイブライト～

[水中ライト / ストロボ]

コード	MU-7381 キャンプ対象品	MU-7382 キャンプ対象品	MU-7383 キャンプ対象品	MU-7386 キャンプ対象品
商品	TOVATEC FUSION ライト 1500 ルーメン	TOVATEC FUSION ライト 1050 ルーメン	TOVATEC FUSION ライト 400 ルーメン	UK SL4eLED MK2 ライト 600 ルーメン
				
参考上代	¥ 19,800	¥ 16,800	¥ 12,800	¥ 14,800
光束	1500 ルーメン(100%/50%/30%/ストロボ)	1050 ルーメン(100%/50%/30%/ストロボ)	400 ルーメン(100%/50%/30%/ストロボ)	600 ルーメン
照射角	(W)100 度/(S)12 度	(W)100 度/(S)12 度	(W)100 度/(S)12 度	—
色温度	5600 ～ 6800 K	5600 ～ 6600 K	5700 ～ 6900 K	高輝度白色 LED
点灯時間	最大光量 1.75 時間(単 3 電池 2.5 時間)	最大光量 2 時間(単 4 電池 2.5 時間)	最大光量 1.25 時間(単 3 電池 5 時間)	6 時間
電源	Li-ion バッテリー(単 3 電池交換可)	Li-ion バッテリー(単 4 電池交換可)	Li-ion バッテリー(単 3 電池交換可)	単 2 型電池 4 本
耐圧水深	100 m	100 m	100 m	150m
サイズ	50 × 203 mm	43 × 172 mm	35 × 150 mm	43 × 63 × 157 mm
重量	485 g	262 g	150 g	431 g
備考	1500 ルーメン ライト/スポット/ストロボ 光量 3 段切替 ハット部分のキャップをスライドする簡単操作でライト/ スポットビームに切り替え可能。ライト光は標準的な ダイブライトや撮影に、スポット光はナイトダイビングやサ ーチなど、この 1 台でマルチに活躍。また、最大光量 使用で 1.75 時間点灯。単 3 電池への交換に対 応し、バッテリー切れ後も電池をセットすればすぐに使用 を再開できます。	1050 ルーメン ライト/スポット/ストロボ 光量 3 段切替 ハット部分のキャップをスライドする簡単操作でライト/ スポットビームに切り替え可能。ライト光は標準的な ダイブライトや撮影に、スポット光はナイトダイビングやサ ーチなど、この 1 台でマルチに活躍。また、最大光量 使用で 2 時間点灯。単 4 電池への交換に対応 し、バッテリー切れ後も電池をセットすればすぐに使用 を再開できます。	400 ルーメン ライト/スポット/ストロボ 光量 3 段切替 ハット部分のキャップをスライドする簡単操作でライト/ スポットビームに切り替え可能。ライト光は標準的な ダイブライトや撮影に、スポット光はナイトダイビングやサ ーチなど、この 1 台でマルチに活躍。また、コンパクト外でも 最大光量使用で 1.25 時間点灯。単 3 電池への 交換に対応し、バッテリー切れ後も電池をセットすれ ばすぐに使用を再開できます。	パワフルかつコンパクト外長時間点灯も可能にした UK 最新シリーズ「SL4 eLED MK2」モデル。 単 2 電池を最大限に活かすデジタル制御機構を 搭載。最大 600 ルーメンの大光量を省電力 3W LED から照射。単 2 電池×4 本使用で連続 6 時間点灯。コンパクトサイズで BCD ポケットに収納で き、片手でわかりやすい操作も簡単。誰でも取り扱いしや すい定番ダイブライトです。

ダバーナイフ [H-1 鋼] ～海水でも錆びない、切れ味鋭く刃持ちも抜群なダバーナイフ～

[ダバーナイフ]


コード	MU-2423(直刃)/2338(波刃) キャンパーン対象品	MU-2331(直刃)/2332(波刃) キャンパーン対象品	MU-2334(直刃/波刃) キャンパーン対象品	MU-7256(直刃/波刃)
商品	スパイタルコ パシフィックリット 	スパイタルコ リット 2 	スパイタルコ レディバグ 3 リット 	スパイタルコ ARK ネックナイフ 
参考上代	¥ 14,000	¥ 13,500	¥ 6,200	¥ 10,500
サイズ	全長:221mm ブレード長:97mm 重量:85g 刃厚:3mm	全長:184mm ブレード長:76mm 刃長:67mm 重量:60g 刃厚:2.5mm	全長:111mm ブレード長:49mm 重量:18g 刃厚:2mm	全長:126mm ブレード長:65mm 刃長 53mm 重量:26g 刃厚:2mm ホールチェーン付きケース付
備考	ブレード材:H-1 鋼 ハンドル材:FRN 海水でも錆びない、刃は強靱で切れ味鋭く、刃持ちも抜群。H-1 鋼をブレードと背金に使用した折りたたみナイフです。	ブレード材:H-1 背金:H-1 中板なし ハンドル材:FRN 海水でも錆びない、刃は強靱で切れ味鋭く、刃持ちも抜群。H-1 鋼を使用した折りたたみナイフ。	ブレード材:H-1 鋼 ハンドル材:FRN 海水でも錆びない、刃は強靱で切れ味鋭く、刃持ちも抜群。H-1 鋼を使用したホックリットサイズのかわいらしいレディバグ。	ブレード材:H-1 鋼 ハンドル材:FRN ハンドル一体成型 海水でも錆びないH-1鋼を使用。コバの外で、首にかけることができるサブダバーナイフに便利なネックナイフ。

コード	MU-2333(波刃) キャンパーン対象品	MU-3109(波刃)	MU-7481 キャンパーン対象品	MU-4044(直刃/半波刃)
商品	スパイタルコ アトランティックリット 	スパイタルコ セーバーリット 	サバナイフ 9 SHARK-RAY シャークレイ 	SABIKNIFE1 
参考上代	¥ 14,000	¥ 12,000	¥ 11,000	¥ 8,800
サイズ	全長:210mm ブレード長:92mm シーフットタイプ 重量:78g 刃厚:3mm	全長:182mm ブレード長:78mm シーフットタイプ 重量:63g 刃厚:3mm クリップ付	全長:188mm ブレード長:75mm 重量:160g 刃厚:2.5mm	全長:203mm ブレード長:92mm 重量:89g 刃厚:2.5mm
備考	ブレード材:H-1 鋼 ハンドル材:FRN 万が一のアクシデントを避ける先端を丸く削り落としたシェーフット形状の折りたたみナイフ。ロープや釣り糸を切るのに最適。	ブレード材:H-1 背金:H-1 中板なし ハンドル材:FRN 先端を丸く削り落としたシェーフット形状のナイフ。緊急時の人命救助に携わる人に広く愛用されています	ブレード材:H-1 鋼 ハンドル材:FRN 活け締め用ナイフ。刃は強靱で切れ味鋭く、鰻などの小型魚からワサ、70cmを超える真鯛など大型魚まで簡単に活け締めできます	ブレード材:H-1 鋼 ハンドル材:FRN 錆びに非常に強い H-1 鋼を使用した包丁。刃は強靱で切れ味鋭く、刃持ちも抜群。海、山キャンプ、釣りに最適です。

※ H-1 鋼は、錆びの原因となる炭素の含有量が極端に低く、代わりに窒素を添加した特殊な鋼材で、海水でも錆びない圧倒的な耐錆性能と強靱な靱性、硬度(HRC 硬度 56～58)を併せ持つダバーナイフに最適な鋼材です。

ダイバーフロート / セーフティストップアンカー 〜ダイビングを安全に楽しむための必需品〜

[セーフティ / レスキューグッズ]

コード	MU-7080 キャンパーン対象品	MU-7254 キャンパーン対象品	MU-0995	MU-2522(60 kg)/2521(30 kg)
商品	セーフティストップアンカーロング 70D 15m スプール  軽量・丈夫な 70Dナイロン製 ダイライトを差し込み 夜間視認性をアップ できます。 巻き上げが楽な リール付(長さ: 15m) 給気バルブ フック 給気口/ ダイライト差し込口 給気方法: オクトパス・エアガンなどを利用し、吹き込み口から空気を注入	セーフティストップアンカー 70D 10m スプール  軽量・丈夫な 70Dナイロン製 反対面 巻き上げが楽な リール付(長さ: 10m) たたんでフックで閉じれば携帯に便利なコンパクトサイズ 給気方法: オクトパス・エアガンなどを利用し、吹き込み口から空気を注入	セーフティストップアンカーロング  4.5mフック付ロープ ロープの3m と5m 箇所にフックが付き、減圧停止時の使用に便利。シグナルフロートとしても使用可能。 反対面 給気方法: オクトパス・エアガンなどを利用し、吹き込み口から空気を注入	リフトバックバルブ・シグナル付(60 kg/30kg) 
参考上代	¥ 9,600	¥ 7,000	¥ 4,800	¥ 12,000(60 kg)/¥ 10,000(30 kg)
サイズ	本体全長 200 cm 径:12 cm	本体全長 62cm 径:35cm	本体全長 135 cm 径:11 cm	96×70cm(浮力 60 kg)/72×63cm(浮力 30 kg)
備考	15m リール付き、軽量・丈夫な 70D ナイロン製の安全停止フロート。水面でも目立つロングサイズ、大きい浮力で沈みに強く、ダイライトを差し込めば夜間の視認性も向上。ナイトダイビングを安全に楽しむための新定番。	10mリール付き、軽量・丈夫な 70D ナイロン製の安全停止フロート。たたんでフックで閉じれば携帯に便利なコンパクトサイズ。巻き上げが楽なリール付、大きい浮力で沈みに強く、安全停止(減圧停止)時の使用に便利。	4.5m フック付きロープ、バランスウェイト内蔵の安全停止フロート。ロープの 3m と 5m 箇所にフックが付き、安全停止(減圧停止)時の使用に便利。水面でも目立つロングサイズでシグナルフロートとしても使用可能。メッシュカバー付き。	水中の重量物など、エアの浮力を利用して水面に引き上げ出来ます。大深度潜水時のバックアップ・スクーバセットの移動・引き上げにも使用可能。水面でのエア抜きに便利な排気弁付。

コード	MU-2794	MU-2793	MU-2280	MU-0501 / MU-0502
商品	フロートチューブカバーセット スーパー DX  フック&ブラケットセット フロートチューブカバー インナーチューブ タイヤインフレーター ネトロン製アンカーロープ(15m)	フロートチューブカバー インナーチューブ  ネトロン製アンカーロープ(15m)	フロートチューブカバー インナーチューブ 	ダイバーダウンフラッグ / アルファフラッグ 
参考上代	¥ 30,000	¥ 20,000	¥ 12,000	¥ 8,500
サイズ	直径:82 cm 高さ(旗):152cm	直径:82cm 高さ:20cm	直径:82cm 高さ:20cm	直径:60cm 高さ:67cm 旗:40×50 cm
備考	講習やツアーでの水面フロートとして便利です。 中央部ファスナーを開けると物置場としてのスペースになり潜降ロープなどを保管できます。	講習やツアーでの水面フロートとして便利です。 中央部ファスナーを開けると物置場としてのスペースになり潜降ロープなどを保管できます。	講習やツアーでの水面フロートとして便利です。 中央部ファスナーを開けると物置場としてのスペースになり潜降ロープなどを保管できます。	講習やツアーでの潜降・浮上時に便利です。 中央部はナイトダイビング時のライト置き場としてのスペースが有りライトアップが可能です。

水中カメラ/ビデオ ～優れた防水性能 & 高画質。海中でも撮りたい一瞬を逃さない防水カメラ～

[水中カメラ / レンズ]

コード	MU-7356 キャンペーン対象品	MU-7447	MU-7394/7395(PRO)	MU-7401 キャンペーン対象品
商品	TOVATEC MERA(メー) カメラ一体型ビデオライト	GoPro HD HERO8 ブラックエディション	WEEFINE WF スマートハウジング /PRO(水圧・温度センサーあり)	コンパクトデジタルカメラ OLIMPUS TG-6
				
参考上代	¥ 43,800	¥ 50,800	¥ 39,800/¥ 49,800(PRO)	¥ 53,000
動画解像度	1080p60	4K60/1080p240	Bluetooth 接続の専用アプリ「Dive+」と内部の アクセサリ機構により、iPhone,Android 両 OS の 幅広いモデルのスマートフォンで利用可能。 (長さ 158mm 以下,幅 83mm 以下,厚さ 9mm 以下の iPhone(iOS10.x 以降)および Android(ver.4.3 以降)端末)	4K30/1080p60
写真解像度	4MP	12MP		12MP[F2.0]
手振れ補正	あり	あり		あり
光束	(W)1000ルーメン120度/(S)1000ルーメン12度	—		—
点灯時間	ライト&ビデオ1.5時間 /ビデオカメラ8時間	—		—
耐圧水深	60 m	10 m	80 m	15 m
サイズ	64 × 193 mm	66.3 × 48.3 × 28.4 mm	205 × 105 × 61mm	113 × 66 × 31.9 mm
重量	502 g	126 g	860g	250 g
備考	撮りたい瞬間を逃さない。ダイバーに新しい体験を提供する新提案。1080p/60fpsの本格フルHD動画撮影のビデオカメラとライト/スナッチに切替可能な1000ルーメンのダイブライトとが一体になった「一台2役」カメラ一体型ビデオライト登場です。 動画解像度:1920×1080p 60fps MP4 写真解像度:400万画素 JPG 手振れ補正 ストレージ:microSD[2GB-64GB] 約10分～5時間 点灯時間:ライトのみ 2.5～6時間 ビデオカメラのみ 8時間 ライト&ビデオ 1.5時間	ブレないHyperSmooth2.0安定化機能とビルトインマウント。待望のHERO8が登場。 ハイパースムース 2.0,タイムワープ 2.0,スーパーフォト+高性能HDR,LiveBurst,ナイトラップビデオ, Hi-Fiオーディオ,優れた耐久性+防水性,GoProApp <オプション品> [MU-7448] GoPro ダイブハウジング ¥6,500 [MU-6780] UKProビデオライティングシステム ¥39,800 [MU-1983] OCTOMASK ¥15,000	専用アプリ「Dive+」とハウジング内部のアクセサリ機構により、幅広いモデルのスマートフォンに対応するハウジング。また、スマートハウジング専用設計のコンバージョンレンズをオプションで用意。超広角撮影からマクロ撮影まで、従来のスマートフォンハウジングの常識を超えた本格的な水中撮影を可能にします。 <オプション品> [MU-7396] WFライトレンズ WFL07 Cell ¥39,800 [MU-7397] WFマクロレンズ WFL03+12 ¥28,800 [MU-7398] WFレンズ 赤ダガー SH ¥6,800	水深15m防水、耐落下衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10度のタ性能。レンズ交換式カメラを意識した操作性、GPS/気圧/温度/方位/加速度センサーを組み合わせた「フィールドセンサーシステム」を搭載するコンパクトカメラ「TG-5」後継機。高精細な104万ドット液晶モニターを搭載し、水中マクロ撮影機能を強化。 <オプション品> [MU-7402] PT-059 防水プロテクター ¥33,000 [MU-7410] TG-6プロテクター セット ¥86,000 [MU-7411] TG-6プロテクター&SDカードセット ¥87,500 [MU-7412] TG-6プロテクター&スナッチセット ¥89,800