

新商品取扱開始のお知らせ

お取引先様各位

(2022/1/14)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。

<新製品「SYSTEM01/02:re」>

RGBLue SYSTEM シリーズ水中ライトの初めてのフルモデルチェンジとなる“SYSTEM01:re、SYSTEM02:re(アールイー)”

“:re(アールイー)”は re-Design(再設計)を語源とし、8年間にわたるSYSTEMシリーズ水中ライトの販売・修理・オーバーホールサービス等で蓄積された課題を改善した新製品です。

1. [MU-7704] RGBLue SYSTEM01:re スーパーナチュラル <参考上代 ¥ 68,000(税別) RGBLUE>

SYSTEM01:re SUPER-NATURAL
BM3521S / LM5K2600S2



- 色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm
- 照射角度 100°/集光レンズ(別売)使用時 60° ●連続点灯時間 45分～550分
- 最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 440g ,水中 160g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、EVA ケース M
バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、Oリング、シリコングリス



2. [MU-7709] RGBLue SYSTEM02:re スーパーナチュラル <参考上代 ¥ 80,000(税別) RGBLUE>

SYSTEM02:re SUPER-NATURAL
BM6721L / LM5K2600S2



- 色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm
- 照射角度 100°/集光レンズ(別売)使用時 60° ●連続点灯時間 90分～1000分
- 最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 565g ,水中 195g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、EVA ケース M
バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、Oリング、シリコングリス



3. [MU-7705] RGBLue SYSTEM01:re プレミアム <参考上代 ¥ 68,000(税別) RGBLUE>

SYSTEM01:re PREMIUM
BM3521S / LM4.2K2200G2



- 色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm
- 照射角度 100°/集光レンズ(別売)使用時 60° ●連続点灯時間 45分～550分
- 最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 440g ,水中 160g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、EVA ケース M
バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、Oリング、シリコングリス



4. [MU-7710] RGBLue SYSTEM02:re プレミアム <参考上代 ¥ 80,000(税別) RGBLUE>

SYSTEM02:re PREMIUM
BM6721L / LM4.2K2200G2



- 色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm
- 照射角度 100°/集光レンズ(別売)使用時 60° ●連続点灯時間 90分～1000分
- 最大径 Φ68mm x 141mm / 陸上 565g ,水中 195g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、EVA ケース M
バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、Oリング、シリコングリス



※ 新モデル:reシリーズは、必要最小限の単位で販売するという観点から、ACアダプター、YSアダプター、ハンドグリップは付属いたしません。本製品を使用する際は、市販のUSB-PD 対応ACアダプター(30W以上)か、別売の [MU-7736] RGBLue USB PD 対応 ACアダプター(re) <参考上代 ¥ 6,000(税別)> をご使用いただけますようお願いいたします。



税別

村上商事株式会社 〒501-3843 岐阜県関市吉田町1番地
TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB <https://murakamishoji.com>

5. [MU-7706] RGLBlue SYSTEM01:re スポットビーム <参考上代 ¥ 59,000(税別) RGLBLUE>

SYSTEM01:re SPOT BEAM
BM3521S / LM5K-SP17-2



- 色温度 / 演色性 5000K / Ra80 ●全光束 最大 1300lm
- 照射角度 5°(アタッチメントあり) / 17° ●連続点灯時間 70 分～700 分
- 最大径 Φ68mm x 164.5mm / 陸上 530g ,水中 190g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、EVA ケース M、ビームアタッチメント
ラバーフック、バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、O リング、シリコングリス



6. [MU-7711] RGLBlue SYSTEM02:re スポットビーム <参考上代 ¥ 71,000(税別) RGLBLUE>

SYSTEM02:re SPOT BEAM
BM6721L / LM5K-SP17-2



- 色温度 / 演色性 5000K / Ra80 ●全光束 最大 1300lm
- 照射角度 5°(アタッチメントあり) / 17° ●連続点灯時間 140 分～1400 分
- 最大径 Φ68mm x 164.5mm / 陸上 620g ,水中 210g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、EVA ケース M、ビームアタッチメント
ラバーフック、バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、O リング、シリコングリス



7. [MU-7707] RGLBlue SYSTEM01:re ツインライト スーパーナチュラル <参考上代 ¥ 92,000(税別) RGLBLUE>

TWIN LIGHT
SYSTEM01:re SUPER-NATURAL
BM3521S / LM5K1300S2



- 色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm(2 灯)
- 照射角度 100° ●連続点灯時間 45 分～550 分
- 最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 600g ,水中 230g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、専用ケース L
YS アダプターセット、バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、O リング、シリコングリス



8. [MU-7712] RGLBlue SYSTEM02:re ツインライト スーパーナチュラル <参考上代 ¥ 104,000(税別) RGLBLUE>

TWIN LIGHT
SYSTEM02:re SUPER-NATURAL
BM6721L / LM5K1300S2



- 色温度 / 演色性 5000K / Ra95 ●全光束 最大 2600lm(2 灯)
- 照射角度 100° ●連続点灯時間 90 分～1000 分
- 最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 690g ,水中 250g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、専用ケース L
YS アダプターセット、バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、O リング、シリコングリス



9. [MU-7708] RGLBlue SYSTEM01:re ツインライト プレミアム <参考上代 ¥ 92,000(税別) RGLBLUE>

TWIN LIGHT
SYSTEM01:re PREMIUM
BM3521S / LM4.2K1100G2



- 色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm(2 灯)
- 照射角度 100° ●連続点灯時間 45 分～550 分
- 最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 600g ,水中 230g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、専用ケース L
YS アダプターセット、バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、O リング、シリコングリス



10. [MU-7713] RGLBlue SYSTEM02:re ツインライト プレミアム <参考上代 ¥ 104,000(税別) RGLBLUE>

SYSTEM02:re PREMIUM
BM6721L / LM4.2K1100G2



- 色温度 / 演色性 4200K / Ra95 ●全光束 最大 2200lm(2 灯)
- 照射角度 100° ●連続点灯時間 90 分～1000 分
- 最大径 Φ68mm x 150mm / 陸上 690g ,水中 250g
- 同梱品 チャージアダプター、PD 対応 USB ケーブル、専用ケース L
YS アダプターセット、バッテリーモジュールキャップ、ライトモジュールキャップ、O リング、シリコングリス



※ 新モデルシリーズは、必要最小限の単位で販売するという観点から、ACアダプター、YSアダプター、ハンドグリップは付属いたしません。本製品を使用する際は、市販の USB-PD 対応 ACアダプター(30W 以上)か、別売の [MU-7736] RGLBlue USB PD 対応 ACアダプター(re) <参考上代 ¥ 6,000(税別)> をご使用いただけますようお願いいたします。



村上商事株式会社 〒501-3843 岐阜県関市吉田町 1 番地

TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB <https://murakamishoji.com>

税別

<新製品 : re シリーズの特長>

- USB PD で急速充電の実現 : スマートフォンやパソコンの充電にも使われる USB PD(30W 以上)を採用。急速充電が可能になり、市販品も利用可能に。
- 腐食しにくく、使いやすくなった充電端子 : フラットタイプの充電端子の採用による腐食リスクの低減とメンテナンスの向上。充電端子の場所もライト後方部に変更。
- モジュール間の防水・リカバリー機能向上 : 防滴パッキンを追加した二重防水構造により浸水リスクを低減。接点ピンの大径化により塩分の固着リスクを低減。
- ユーザーがアップしたライトモジュール : モジュール着脱用ロックリングは高精度切削ローレット加工。ライト先端部にバーニアスケールを装備。ボルトは大きく持ち手に。
- 抜本的に改良されたアクセサリ : 赤フィルターや集光レンズ、フットはあらかじめ取り付け、ワンタッチで切替可能なフリップタイプに。フットもつけ外しがしやすく改良。

<ライトモジュール&バッテリーモジュール>



< WIDE ANGLE >

[MU-7714] LM5K2600S2 ￥43,000

[MU-7715] LM4.2K2200G2 ￥43,000

< SPOT BEAM >

[MU-7716] LM5K-SP17-2 ￥35,000

< TWIN LIGHT >

[MU-7718] LM5K1300S2 ￥59,000

[MU-7719] LM4.2K1100G2 ￥59,000

< BATTERY MODULE >

[MU-7720] BM3521S ￥26,000

[MU-7721] BM6721L ￥35,000

※新モデル:re シリーズのライト/バッテリーモジュールは、RGBLUE の全てのモジュールと互換性がありますが、2重ロックリングは:re シリーズの組合せのみで機能します。

<別売アクセサリ>

1. [MU-7721(S)/7722(L)] RGBLUE フットジャック 2 (re) <参考上代 ￥3,500(税別) RGBLUE>



浮力調整フット。水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。

付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで着脱ができます。フットを取付けた状態で充電が可能。ホールアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。付属品:ストッパー。

対応製品 Sサイズ :re BM3521S Lサイズ :re BM6721L

2. [MU-7723] RGBLUE GoPro アダプター 2 (re) <参考上代 ￥3,000(税別) RGBLUE>



ライトに直接 GoPro を取付けるためのアダプター。

ライトモジュールのアクセサリ固定ネジ穴に直接取付けます。固定位置は 4 か所から選択可能です。ハンドグリップとの併用で、コソバ外な撮影が可能。

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

3. [MU-7724] RGBLUE フリップ集光レンズ (re) <参考上代 ￥5,400(税別) RGBLUE>



照射範囲を 100°から 60°に絞ることで、より照度を上げることができます。

光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により。配光はフラットかつ色ムラもありません。

フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

付属品:フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2



4. [MU-7725] RGBBlue フリップアダプター 2 フレーム (re) <参考上代 ￥4,500(税別) RGBBLUE>



フリップアダプターのフレーム(枠)。別売りのカラーフィルター(レッド、ブルー、ピンク)と組み合わせて使用します。フリップ 集光レンズ等に重ねて使用できるスポンサー付属。付属品:フリップ ストッパー、スポンサー、固定ボルト 対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

[MU-7726] レッドフィルター (単品) (re) <参考上代 ￥800(税別) RGBBLUE>

[MU-7727] ブルーフィルター (単品) (re) <参考上代 ￥800(税別) RGBBLUE>

[MU-7728] ピンクフィルター (単品) (re) <参考上代 ￥800(税別) RGBBLUE>

5. [MU-7729] RGBBlue サークライトアダプター 2 (re) <参考上代 ￥5,400(税別) RGBBLUE>



専用光学レンズを使用し照射範囲を 100°から 30°に絞りより遠くを照射します。フリップ 構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。付属品:フリップ ストッパー、固定ボルト

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

6. [MU-7730] RGBBlue スポットライト 2 (re) <参考上代 ￥8,000(税別) RGBBLUE>



被写体をスポットライトで照らし、背景を暗くしたい場合に使用します。部品の組合せにより、3 種類のスポット光が演出できます。集光レンズが組み込まれたフリップ 構造。水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。付属品:スポートΦ8、16mm、集光レンズ、フリップ ストッパー-固定ネジ

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

7. [MU-7731] RGBBlue バントア (re) <参考上代 ￥5,400(税別) RGBBLUE>



被 4 枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。

付属品:固定ボルト

対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

8. [MU-7732] RGBBlue ハンドグリップ 03 (00/re) <参考上代 ￥3,000(税別) RGBBLUE>



BC などに直接取り付けられるカメラ機構付きのハンドグリップタイプ。カメラ部、ワイヤゲートの形状を見直し操作性が向上しました。すべての RGBBlue 製バッテリーモジュールに取り付け可能です。

対応製品 :すべての RGBBlue 製バッテリーモジュール

9. [MU-7733] RGBBlue タイルフック 2 (re) <参考上代 ￥1,800(税別) RGBBLUE>



専用吊り下げフック。ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用する場合に使用します。カメラなどを介して BC などにコンパクトな状態で吊り下げられます。BM3521S、BM6721L のアタッチメント固定プレートと交換して取付けます。

対応製品 :re BM3521S / BM6721L

