



## 曇り止め /補修剤 /シャンプー ～マスクの曇り止め,ダイブ器材・スーツ等のメンテナンス用品～

## [メンテナンス / ダイブツール]

コード	MU-2574	MU-2573	MU-2176	MU-3113
	GEAR AID シートトップ	GEAR AID シーゴールド	GEAR AID シークイック	500PSI デフォッグ スポーツボトル
商品				
参考上代	¥ 1,000	¥ 1,400	¥ 1,300	¥ 1,500
サイズ	37 ml	37 ml	15 ml	59 ml
備考	リットタイプ <sup>®</sup> のマスク曇り止め。マスクのレンズ <sup>®</sup> 内側に2、3滴落として全体に塗り伸ばします。	ジェルタイプ <sup>®</sup> のマスク曇り止め。マスクのレンズ <sup>®</sup> 内側に2、3滴落として全体に塗り伸ばします。	スプレータイプ <sup>®</sup> のマスク曇り止め。ダイビングマスクにカメラハウジングなどの曇り止めにも使えます。	ハーストタイプ <sup>®</sup> のマスク曇り止め。マスクのレンズ <sup>®</sup> 内側に2、3滴落として全体に塗り伸ばします。

コード	MU-7199	MU-0972	MU-0962	MU-0011
	GEAR AID ウェット/ドライスーツ シャンプー	GEAR AID ジッパーテック	GEAR AID アクアシール	500PSI リトアウェイ
商品				
参考上代	¥ 1,800	¥ 1,600	¥ 1,800	¥ 1,200
サイズ	296ml	14g	21g	118ml
備考	ウェットスーツ、グローブ、ブーツ等の全てのネオレン製品に付着した塩分・汚れの洗浄に最適です。	ウェットスーツ、ドライスーツのメタルコイルプラスチック等全てのファスナーの錆・腐食を防止します。パラフィン・シリコンは含有していません。	ウェットスーツ、ドライスーツ、BCD、スノーケル等の接合修理に最適です。	カク製品、その他ダイビング器材の塩沈殿分を分解、除去するのに最適です。

コード	MU-4061	MU-2523	MU-2383	MU-0926
商品	プロフェッショナル ダイブツールキット	ダイブツール リペアキット	スキューバツール	ダイブ マルチツール
	 <p>キット内容                      ・スキューバレンチ ×2 ・ミツツールバック ・スパンナレンチ                      ・セカンドステージ・オリアス調整工具フィードハンドル                      ・モンキーレンチ ・O リング 各種 ・O リングツール ×3 ・ナードライバー</p>	 <p>キット内容                      ・六角レンチ各サイズ 計8本 ・スパンナ ・コップー                      ・Oリング 外し ・プラスチックライバー ・マイナドライバ                      ・タイラップ 8本 ・Oリング (各サイズ) 計10個) ・シリコングリス</p>	 <p>キット内容                      1. プラスドライバ 2. マイナドライバ(大) 3. マイナドライバ(小)                      4. 六角レンチ 1/8インチ(約3.2mm) 5. 六角レンチ 3/16インチ(約4.8mm)                      6. レンチ 1/2 (12.72mm) 7. レンチ 9/16 (14.3mm) 8. レンチ 5/8 (15.84mm)                      9. レンチ 11/16(17.45mm) 10. レンチ 15mm 11. ビック</p>	 <p>キット内容                      1. オリアス調整マイナドライバ 2. Oリングツール 3. 虫回しバルブツール                      4. プラスドライバ 5. 1/4インチ六角レンチ 6. 3/16インチ六角レンチ                      7. 5/32インチ六角レンチ 8. タンクハンドル用マイナドライバ 9. 検査き付ハウジング</p>
参考上代	¥ 25,000	¥ 6,500	¥ 4,500	¥ 2,800
サイズ	257 × 205 mm	237 × 165 mm	125 mm	60 mm
備考	レンチやドライバなど機材のメンテナンスや修理に必要な工具をまとめて管理。持ち運び便利なハードケースタイプ。	ダイビングでの海辺での緊急の修理やメンテナンスの際にあると便利な工具が一式セットになったリペアキット。	11種類の工具を1つに収納。レギュレーターなどの中圧ホースの取り付け・取り外しに便利です。	超コンパクトサイズ。ダイブメンテナンスに必要な機能を凝縮した便利なツールキットです。

コード	MU-0139	MU-0138 <b>NEW!!</b>	MU-0228	MU-0227
商品	ANALOX O2E II 酸素アナライザーキット	Nuvair O2 クイックスティックアナライザー	セカンドステージ調整ツール	中圧チェッカー
	 <p>計測範囲：0.1～100%                      標準的精度：数値±1% ±0.2%O2                      センサー保証：3年                      センサー寿命：4年以下                      電源：9V電池リチウム                      動作環境温度：-5℃～50℃                      センサー反応：15秒で結果数値の90%値                      電子部品保証：3年                      表示単位：0.1%O2                      数値表示：4桁LCD</p>	 <p>計測範囲：0.1～100% (0-1 ata PO2)                      標準的精度：数値±1%                      センサータイプ：電気化学式                      センサー寿命：3年                      電源：9V電池リチウム                      動作環境温度：0℃～40℃                      保管温度：0℃～50℃                      センサー反応：最終値の90%になるまで6秒以内                      圧力：分圧に対して敏感                      湿度：0～99%                      ノブを回して ON/OFF キャリブレーション</p>		
参考上代	¥ 60,000	¥ 49,000	¥ 10,000	¥ 6,000
サイズ	130 × 55 × 70 mm 225g	230 × 40 mm 340g	—	—
備考	簡単操作。ダイビングのための酸素アナライザー。防水機能も万全。ハードグリップを握るとスイッチ ON (10分後に自動でスイッチが切れます)。計測数値を固定するオーバーホール機能付。センサーセーバー、ウォータープルーフケース付き。	コンパクトで携帯性にすぐれた酸素アナライザー。ダイヤルノブを回すだけでスイッチ ON/OFF とキャリブレーションが可能な簡単設計。計測は1stステージより直接計測でき計測時間は15秒以内。ストラップ付き。	中圧ゲージ付き。2ndステージの調整に使えるサビレスツールです。圧力計により1stステージからの中圧圧力を確認しながら調整ができます。	レギュレーターのオーバーホールに欠かせない中圧チェッカー。1stステージのポートに取り付けて中圧値を測定するのに使えます。

コード	MU-1638	MU-1639(BK)/2414(YL)	MU-1637	MU-2415
商品	レギュレーター用 中圧ホース 71cm	オクトパス用 中圧ホース 86cm(BK)/90cm(YL)	BC 用 中圧ホース 66cm	ドライブツ用 中圧ホース 90cm
				
参考上代	¥ 7,000	¥ 7,500	¥ 7,000	¥ 7,500
サイズ	71 cm (長さ 3/8-メス 9/16)	(BK)86cm/(YL)90 cm (長さ 3/8-メス 9/16)	66 cm (長さ 3/8-メス STD カラー)	90 cm (長さ 3/8-メス STD カラー)
備考	交換用 レギュレーター用中圧ホース	交換用 オクトパス用中圧ホース	交換用 BC 用中圧ホース	交換用 ドライブツ用中圧ホース

コード	MU-5232	MU-1204/3151(ゲージ付)	MU-0626	MU-0735
商品	ゲージ用 高圧ホース 80cm	エア-移充填ホース	タンクネット	バルブプロテクター
				
参考上代	¥ 8,000	¥ 25,000/¥ 30,000(ゲージ付)	¥ 1,000	¥ 350
サイズ	80 cm (長さ 3/8-メス 9/16) 樹脂製	—	580 mm	—
備考	交換用 ゲージ用高圧ホース	タンクからタンクに空気を移せます。両方のタンクは均等な残圧になります。	タンクへの傷を防止することが出来ます。 10L / 12L アルミ/ スチールタンク装着可能。	タンクのバルブに取り付け、保護するカバーです。

MIFLEX / G'sB ホース ～柔軟かつ軽量・耐久性に優れた高性能なホースです～

[メンテナンス / ダイブツール]

コード	MU-7122	加がク 参照(サイズバリエーション多数)	加がク 参照(サイズバリエーション多数)	加がク 参照(サイズバリエーション多数)
商品	MIFLEX LP レギュラーデュアルスワイベルホース	MIFLEX エクストリームホース(LPホース)	MIFLEX エクストリームホース(BC/ドライホース)	MIFLEX カーボンHD HPホース
				
参考上代	¥ 15,000	(LP)¥ 6,000～15,800	(BC)¥ 6,500～8,500	¥ 11,500～15,500
サイズ	71 cm (スワイベルタイプ)	(LP)15～210 cm (ス 3/8-ス 9/16)	(BC)15～90 cm (ス 3/8-ス STD カラー)	15～120 cm (ス 7/16-ス 7/16 カラー)
備考	MIFLEX 社製の柔軟かつ軽量・高耐久性に優れたホースのスワイベルタイプが登場。セカンドステージ側はスワイベル仕様になっており、ファーストステージ側は 360°回転して、ダイバーのあらゆる動きに対応しストレスを軽減します。	エクストリームホースは、柔軟かつ軽量・高耐久性に優れたホースです。従来のホースよりも60%も軽く、破裂圧力も2倍、そして寿命も3倍、更に摩擦に強いコーティング加工が施され、ハイスピークを誇ります。	エクストリームホースは、柔軟かつ軽量・高耐久性に優れたホースです。従来のホースよりも60%も軽く、破裂圧力も2倍、そして寿命も3倍、更に摩擦に強いコーティング加工が施され、ハイスピークを誇ります。	カーボンHD HPホースは今までのエクストリームホースよりもさらに強度を上げることを目的に作られています。従来の一般的なラバーホースに比べても細く、軽く、柔軟性に富んだ、高性能な高圧ホースです。

コード	MU-4048 <b>NEW!!</b>	MU-4160 <sub>(15~55cm)</sub> /1737 <sub>(60~90cm)</sub> <b>NEW!!</b>	MU-4161 <sub>(15~55cm)</sub> /1720 <sub>(60~90cm)</sub> <b>NEW!!</b>	加がク 参照(サイズバリエーション多数) <b>NEW!!</b>
商品	G'sB フレックスホース (ホールジョイント)	G'sB フレックスホース (LPホース)	G'sB フレックスホース (BC/ドライホース)	G'sB ゴムホース(レギュラー/BC/ドライホース)
				
参考上代	¥ 15,000	(LP)¥ 6,500/¥ 8,500	(BC)¥ 6,500/¥ 8,500	(レギュ)¥7,000～¥7,500/(BC)¥7,000～¥7,500
サイズ	60～90 cm (ホールジョイントタイプ)	(LP)15～55cm/60～90cm (ス 3/8)	(BC)15～55cm/60～90cm (ス 3/8)	(レギュ)70～90cm/(BC)60～90cm (ス 3/8)
備考	日本製。従来のラバーホースより軽量・柔軟性に優れた専用設計の化学繊維によるフレックスホース。耐久性もあり、カラーリングも豊富。セミオーダーメイドで好きな長さを選べます。 (90 cm以内は 5 cm単位 90 cm超は 10 cm単位 最大 20m)	日本製。従来のラバーホースより軽量・柔軟性に優れた専用設計の化学繊維によるフレックスホース。耐久性もあり、カラーリングも豊富。セミオーダーメイドで好きな長さを選べます。 (90 cm以内は 5 cm単位 90 cm超は 10 cm単位 最大 20m)	日本製。従来のラバーホースより軽量・柔軟性に優れた専用設計の化学繊維によるフレックスホース。耐久性もあり、カラーリングも豊富。セミオーダーメイドで好きな長さを選べます。 (90 cm以内は 5 cm単位 90 cm超は 10 cm単位 最大 20m)	日本製。ラバーホース。 セミオーダーメイドで好きな長さを選べます。 (90 cm以上は 10 cm単位で延長可能 最大 20m)