[MU-7299] WEEFINE UWL-24M52MG ワイドコンバージョンレンズ

¥ 74,800（税込 ¥ 82,280）

マグネットマウントで素早く着脱。簡単に超広角撮影が楽しめます！

倍率0.47・約150°超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- ●着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- ●マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- ●レンズ焦点距離 24mm で、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能。
- ●広帯域 AR マルチコーティング低分散ガラスレンズを採用。
- ●収差は水中撮影用に補正、開放 F 値でも周辺画像が流れない作画を実現。
- ●超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも適した近距離からの合焦性能。
- ●フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用フード付属。

＊ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：オリンパス PT-059/PT-058/PT-056、NA TG6/TG5/TG3

[MU-7246] FIX UWL-28 M52MG フィッシュアイコンバージョンレンズ

¥ 66,000（税込 ¥ 72,600）

ワンタッチで素早く着脱！水中撮影専用に設計されたﾌｨｯｼｭｱｲｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞに
マグネットマウントを装備して機動力アップ。

倍率0.41・約168°超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- ●着脱の即応性を飛躍的に向上させる TG シリーズ専用設計のマグネットマウント。
- ●マグネットを内蔵したレンズマウントに M52 のマグネットアダプターをセット。
- ●レンズ焦点距離 28mm で、倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能。
- ●マルチコーティング光学ガラスレンズ採用。
- ●レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減。
- ●超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影にも最適。
- ●フレアーの発生を防止し、レンズの保護に役立つ専用の花形フード付属。

＊ケラレのないズーム位置でご使用ください。

対応機種：オリンパス PT-059/PT-058/PT-056、NA TG6/TG5/TG3

[MU-3897] WEEFINE UWL-24M52R ワイドコンバージョンレンズ

¥ 64,800（税込 ¥ 71,280）

オリンパス用ハウジングに最適。これまでにない超広角撮影が楽しめます！

オリンパスハウジング装着例

倍率0.47・約150°超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- ●水中撮影専用に設計されたワイドコンバージョンレンズです。
  焦点距離 24mm(35mm 判換算）のレンズで使用した場合、倍率 0.47、約 150° の超広角撮影が可能です。
- ● TG のワイド端（25mm）からケラレなく使用できる広いイメージサークル。
- ●レンズ構成は、広帯域 AR マルチコーティングが施された低分散ガラスレンズ 4 枚と頑丈なポリカーボネート樹脂製ドームレンズ。
  可視光で反射率 0.5% 未満を達成しています。
- ●収差は水中撮影用に補正されており、開放 F 値でも周辺画像が流れません。
- ●超広角撮影に加え、ワイドマクロ撮影に適した近距離からの合焦性能を備えています。

[MU-6127] FIX UWL-28 M52R フィッシュアイコンバージョンレンズ

¥ 54,000（税込 ¥ 59,400）

オリンパス用ハウジングに最適。

オリンパスハウジング装着例

倍率0.41・約168°超広角ワイドレンズ。
M52マウント対応

- ● M52 のレンズマウントに取り付けて使用するフィッシュアイコンバージョンレンズです。
- ●焦点距離が 28mm(35mm 判換算）のレンズで使用した場合、
  倍率 0.41、約 168° の超広角撮影が可能です。
- ●レンズ内部に不活性ガスを注入、温度差によるレンズのくもり発生を軽減しています。
- ●専用のレンズフード付属。フレアーを防ぐとともに、レンズの保護に役立ちます。

＊ケラレのないズーム位置でご使用ください。

[MU-7543] NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C

¥ 168,000（税込 ¥ 184,800）

コンパクト用本格派ワイドレンズ

オリンパスハウジング装着例

超広角ワイドレンズ。約130° NA バヨネット対応

水中専用設計
レンズには広帯域マルチ AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、焦点距離 24mm(35mm 判換算）にて約 130 度のワイド撮影が可能。ズームアップ撮影でも収差を抑えた優れた光学設計となっています。
高い機動性
新規格の「バヨネット II マウント」により、水中でレンズをねじ込む手間なく、簡単に素早い着脱が可能。 ※本製品は旧規格のバヨネットマウントには適合しません。

TG シリーズ対応
別売オプションのアダプターリングにて、各種 NA ハウジング／レンズポートはもちろん、オリンパス防水プロテクター PT-059(TG-6)/058(TG-5) にも適合します。

[MU-7801] INON UWL-95S XD ワイドコンバージョンレンズ

¥ 43,000（税込 ¥ 47,300）

ワンタッチで着脱可能な XD マウント規格（脱落防止ロック機能付き）

※取付には別売りオプションの「XD マウント」が必要です。
XD マウント for PT-056/058/059･･･ オリンパス TG シリーズ（PT-056/058/059）対応
XD マウント for URX100A･･･ ソニー MPK-URX100A（MPK-URX100A）対応

ズームワイド端 24mm（35mm フィルム換算）のデジタルカメラで四隅のケラレなく撮影が可能な、水陸両用ワイドコンバージョンレンズ。 水中では最大 95° のワイド撮影、陸上では最大 159° のフィッシュアイ（魚眼）撮影が可能です。

※同シリーズレンズにスクリューマウントタイプ（M67/M52）もあります。

[MU-0924] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1

¥ 89,800（税込 ¥ 98,780）

超高倍率約 2.3 倍撮影

NA67 フリップレンズアダプター M67 を併用すれば、レンズをねじ込む手間なく素早い着脱が可能です。





SMC-1 を装着して最短距離

フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、撮影倍率は最短距離撮影時で 2.3 倍（面積比 5.33 倍）となります。M 67または NA バヨネット

[MU-7362] NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2

¥ 168,000（税込 ¥ 184,800）

超高倍率4倍撮影



フルサイズ撮像素子のカメラにて100mmクラスのマクロレンズに使用した場合、最短距離撮影時で 4 倍撮影が可能。肉眼では見ることのできない、息を呑むような水中世界を描写することができます。M 67または NA バヨネット

[MU-4521] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-1

¥ 68,000（税込 ¥ 74,800）

SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ

SMC-1 を凌ぐ高倍率マクロ
コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-4523] NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2

¥ 59,800（税込 ¥ 65,780）

ボケ味が魅力の高倍率マクロ

CMC- 1を装着して最短距離にて撮影

CMC- 2を装着して最短距離にて撮影

独特なボケ感が楽しめる高倍率マクロコンバージョンレンズ
コンパクト／ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズです。ルーペ倍率（光学的倍率）は 2.8x。CMC-1 よりもワーキングディスタンスが広く撮影しやすいのが特徴です。
広帯域 AR コーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントは M67 仕様、さまざまなハウジング／レンズポートに対応しています。

[MU-7799] INON UCL-90 XD クローズアップレンズ
[MU-7343] INON UCL-90 M67 クローズアップレンズ

¥ 34,800（税込 ¥ 38,280）

※写真は、UCL-90XD

水中焦点距離は 90mm（＋ 11 ディオプター）の高倍率。フルサイズ一眼カメラ用 100mm クラスのマクロレンズ使用時、最短距離での最大撮影倍率は、UCL-67 XD/UCL-67 M67/UCL-67 LD（＋ 15 ディオプター）と UCL-165 XD/UCL-165M67/UCL-165LD（＋ 6 ディオプター）の、およそ中間をターゲットとした 2.23 倍（面積比 4.98 倍）です。

※ UCL-90 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。
焦点距離 90mm、高倍率クローズアップレンズ
XD マウント /M67 マウント対応

[MU-7800] INON UCL-165 XD クローズアップレンズ
[MU-3447] INON UCL-165 M67 クローズアップレンズ

¥ 16,000（税込 ¥ 17,600）

※写真は、UCL-165XD

クローズアップレンズなし

UCL-90XD 装着

焦点距離は 165mm（＋ 6 ディオプター）。カメラのフォーカス位置が無限遠のとき、レンズ先端からの撮影距離が 165mm となる、高倍率クローズアップレンズです。フォーカスを最短にすれば、最短撮影距離がさらに短縮され、被写体にグッと近づいた、近接・高倍率撮影を楽しめます。

※ UCL-165 XD の取付には、別売りオプションの「XD マウント」が必要です。
焦点距離 165mm、スタンダードクローズアップレンズ
XD マウント /M67 マウント対応

[MU-2609] INON 水中セミフィッシュアイコンバージョンレンズ UFL-G140 SD

¥ 39,000 (税込 ¥ 42,900)

水中では狭くなってしまう GoPro の画角を、陸上使用時に近いワイドな画角に引き上げ、臨場感ある映像を撮影できます。

※ レンズ以外は別売り

■対応機種　※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black・GoPro® HERO8 Black
GoPro® HERO7 BlackGoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black・GoPro® HERO+ LCD
GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

[MU-2612] INON 水中ワイドクローズアップレンズ UCL-G165 SD

¥ 23,000 (税込 ¥ 25,300)

GoPro の最短撮影距離を大幅に短縮し、レンズ前数cmまで被写体に接近した迫力ある撮影が可能となります。

HERO11 単体の水中画角（ピントが合わない）

※ レンズ以外は別売り

■対応機種　※装着には、ご利用の機種に対応する SD フロントマスクが必要です。
GoPro® HERO11 Black・GoPro® HERO10 Black・GoPro® HERO9 Black・GoPro® HERO8 Black
GoPro® HERO7 Black・GoPro® HERO6 Black・GoPro® HERO5 Black・GoPro® HERO+ LCD
GoPro® HERO+・GoPro® HERO・GoPro® HERO4・GoPro® HERO3+・GoPro® HERO3

[MU-7815] AOI UWL-03 ﾜｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ 0.73X

¥ 38,800 (税込 ¥ 42,680)

GoPro HERO 5/6/7/8/9/10/11 にジャストフィットする広角レンズです。水中画角は 140°、GoPro HERO 9/10/11 で、Super View を使って撮影しても周辺画質の低下はなく、純正水中ハウジングのフラットポートによる歪みも解消します。

NEW!

WT

BK

水中画角比較（HERO11 の場合）



レンズ構成：4 群 4 枚
倍　　率：0.73X（陸上 / 水中）
水中画角：150°（陸上）、140°（水中）
材　　質：多層 AR コート&ハードコーティング ポリカーボネート
マウント：AOI クイックリリースシステム 02（QRS-02）
サイズ：φ 99 x H40mm
重量：331g（陸上）、170g（水中）
耐圧水深：60m
付属品：ネオプレンレンズカバー（DNC-06）、リアレンズキャップ、レスキューライン、レンズポーチ（DNC-05）

[MU-7816] AOI-QRS-02-MB1P ｸｲｯｸﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ 02 ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ GoPro

¥ 9,980 (税込 ¥ 10,978)

GoPro 用の広角レンズ UWL-03 専用のマウントベースです。QRS-02-MB1P を使うことで、UWL-03 を瞬時に着脱できます。ハンドグリップ部分は取外しが可能。マウントベースに自撮り棒などを取り付けて撮影することもできます。

BK　WT

装着例

[MU-7930] AOI-GP-MM-01 GoPro ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ M01

¥ 2,800
(税込 ¥ 3,080)

装着例

UWL-03を一般的な GoPro アクセサリーに接続するためのベースです。自撮り棒や三脚など GoPro 規格のアクセサリーと接続が可能となります。

[MU-7931] AOI-GP-FM-01 GoPro ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ F01

¥ 2,800
(税込 ¥ 3,080)

装着例

QRS-02-MB1P に同梱されている ハンドグリップに GP-FM-01 を装着すると可変ジョイントができます。

材　質：ポリカーボネート、グラスファイバー
サイズ：L196 x W77 x H63mm
重　量：92g
付属品：HERO8 用交換キット、HERO5,6,7 用交換キット、ピストルグリップ（PGP-02）、ドライバー、六角レンチ、スペアネジ × 10

[MU-5707] INON 水中マイクロ魚眼レンズ UFL-M150 ZM80

¥ 23,000 (税込 ¥ 25,300)

●小さな生物の目線で撮る、いわゆる「虫の目レンズ」撮影が可能となる小型魚眼レンズです。一般的なワイドコンバージョンレンズとは異なり、カメラのズームが約 80mm (35mm版換算) の位置で使用します。
●水中画角は150°。対物側レンズ径が32.9mmと小型で、レンズ前0cmからピント合わせができるので、小さな被写体を画面いっぱいに収めながら、背景も写し込むことができます。
※取り付けには別売りオプションの「変換リング」が必要です。

[MU-6983] エポック ESL-TG4 Soratama

¥ 25,000 (税込 ¥ 27,500)



水中の世界観を表現するクリエイティブなレンズ
水中の世界を 1 つの世界に集約するようなクリエイティブな撮影をお楽しみいただけます。
オリンパス PT-058/056、NA TG5/TG4/TG3 用ハウジングに最適。

[MU-3829] PSUR-03 ステップアップリング

¥ 3,800
(税込 ¥ 4,180)

M52→M67
変換リング

[MU-3575] ステップアップリング 52-67mm

¥ 1,500
(税込 ¥ 1,650)

M52→M67
変換リング

[MU-3889] PMS-02 メンテナンスキット

¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)

セット内容：シリコングリス 5g・O リング取り外し用ピック・クロス・綿棒 25 本・シリカゲル 1g × 5 個

[MU-3573] PSOLG-2 シリコングリス

¥ 800 (税込 ¥ 880)

内容量：5 g
シリコン O リングメンテナンス専用のグリス

[MU-3566] シリカゲル1g × 5個入り
[MU-3567] シリカゲル2g × 5個入り

¥ 500
(税込 ¥ 550)

内容量：1g×5個 / 2g×5個
レンズの曇りを低減する乾燥剤