

[MU-7356] TOVATEC MERA(メラ) ¥ 45,800 (税込 ¥ 50,380)

ライト & Movie 撮りたい瞬間を逃さない!ダイバーに新しい体験を提供する新提案。

フィッシュウォッチング中、一瞬のチャンスを逃した経験は有りませんか?
TOVATEC MERA なら、ライトで照らすものを全てを、簡単に映像に残せます。



ライトスイッチ
長押し2秒で点灯し、ボタンを押すごとにモードが切替わります。
ワイド HIGH →ワイド LOW →スポット HIGH →スポット LOW
長押し2秒で消灯します。

静止画・動画メインスイッチ
長押し2秒で撮影スタンバイ、イルミネーションパネルが青色になれば撮影可能、ボタンを押せば静止画撮影できます。
静止画撮影完了でパネルが一瞬赤色に点灯、また青色に変わります。
長押し2秒でカメラ電源オフ、イルミネーションパネルも消灯します。

ビデオスイッチ
イルミネーションパネルが青色の状態、ボタンを押せばビデオが始まります。撮影中は、イルミネーションパネルが赤色に点滅します。
ボタンを押せば撮影中止、イルミネーションパネルが青色に変わります。
最短撮影距離は61センチ、カメラスイッチを長押し2秒で電源オフ。

イルミネーションパネル
点灯色で撮影スタンバイ・撮影中などを確認出来ます。

SD カード挿入スロット
記録メディア: マイクロ SD カード / 2GB ~ 64GB
推奨 Class10 / UHS-I / V10



スポットライト光源・照射角12° LOW・HIGH 切替
1000ルーメン Video on : 1.5時間 Video off : 2.5時間
500ルーメン Video on : 2.15時間 Video off : 6.0時間

ワイド光源・照射角120° LOW・HIGH 切替
1000ルーメン Video on : 1.5時間 Video off : 2.5時間
500ルーメン Video on : 2.15時間 Video off : 6.0時間

フル HD カメラ: 規格 FHD / 1920 x 1080 pixel 60fps
Video Format / MP4 Photo Format / 400 万画素 JPG

[MU-7400] TOVATEC MERA 用カラーフィルターシステム
¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)



動画撮影に欠かせない、MERA 専用のビデオフィルター
海水用のオレンジカラー、淡水用のピンクカラー2種類のセットです。



- 最大光量: 1000ルーメン ●色温度: 5700~7300K ●照射角: 120(W) / 12(S)度
 - 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion 3.7 V 5000mAh ●連続点灯時間: 150(W) / 360(S)分 ●耐圧水深: 60m
 - ビデオカメラ: 1080p 60fps (FHD) ●最大撮影時間: 8 時間 (ライト併用時: 1.5時間) 記録メディア: マイクロ SD カード (2GB [約10分] ~ 64GB [約5時間])
 - サイズ: φ64 x L 193mm ●陸上重量: 502g
- 付属品: 専用ケース、Li-ion バッテリー、リストランヤード、スペア O リング

[MU-7355] TOVATEC GALAXYII(ギャラクシー II)
¥ 52,800 (税込 ¥ 58,080)



1台で4種類のライト光にSOS-フラッシング(10Hz)モードも備えた多目的ダイブライトの登場!



レッドライト 照射角120° 100%-50%-25%

ビデオライト 照射角115° 100%-50%-25%

スポットライト 照射角25° 100%-30%-25%-SOS-10Hz

UVライト 照射角120° 100%

[MU-7451] GALAXY II 用グリップ
¥ 3,000 (税込 ¥ 3,300)



GALAXY II 専用ケース・内包物



GALAXY II 専用ケース



| 調光 | 全光束/連続点灯時間 | |
|-----|-------------------------|--------------|
| 4種類 | レッドモード 200lm / 420分 | 50lm / 1320分 |
| | ビデオモード 3000lm / 120分 | 750lm / 240分 |
| | スポットモード 800lm / 180分 | 200lm / 600分 |
| | UVモード 10lm / 270分 | |

- 最大光量: 3000ルーメン ●色温度: 5000~5700K ●照射角: 115(W) / 25(S)度
 - 点灯: 100% / 50% / 25% / SOS / フラッシング (10Hz) ●耐圧水深: 100m
 - 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 11.1V 2600mAh 28.86Wh
 - サイズ: φ52 x 130mm ●陸上重量: 517g
- 付属品: 専用ケース、USB ケーブル、専用充電電池、YS クリップ、ボールベース、交換Oリング

[MU-7381] TOVATEC FUSION 1500 ライト 1500 ルーメン ¥ 20,800 (税込 ¥ 22,880)

[MU-7382] TOVATEC FUSION 1050 ライト 1050 ルーメン ¥ 17,800 (税込 ¥ 19,580)



ズームで照射角を変更

電池残量を、色で確認

バッテリーインジケーター
緑：満充電
黄：50% 赤：要充電

バッテリー異常時ガス発生に対応する圧力安全弁

26650 リチウムイオン電池・単3形アルカリ乾電池どちらも使用可能です。

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 照射角 12°-100° | 光束 1500ルーメン | 色温度 5600-6800 K (ケルビン) | 点灯モード 100% / 50% / 30% / SOS | 耐圧水深 100m | 点灯時間 2時間 |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|

- 最大光束：1500ルーメン ●色温度：5600～6800K
 - 照射角：100(W)/12(S)度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion 3.7 V 5000mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ54 x 204mm ●陸上重量：498g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、交換リング、ランヤード



ズームで照射角を変更

電池残量を、色で確認

バッテリーインジケーター
緑：満充電
黄：50% 赤：要充電

バッテリー異常時ガス発生に対応する圧力安全弁

18650 リチウムイオン電池・単4形アルカリ乾電池どちらも使用可能です。

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 照射角 12°-100° | 光束 1050ルーメン | 色温度 5600-6600 K (ケルビン) | 点灯モード 100% / 50% / 30% / SOS | 耐圧水深 100m | 点灯時間 90分 |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|

- 最大光束：1050ルーメン ●色温度：5600～6600K
 - 照射角：100(W)/12(S)度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7 V 2600mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ43 x 173mm ●陸上重量：273g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、交換リング、ランヤード

[MU-7383] TOVATEC FUSION 400 ライト 400 ルーメン ¥ 13,800 (税込 ¥ 15,180)

[MU-7592] TOVATEC UV01 UV ライト 395nm (ハープル) ¥ 14,800 (税込 ¥ 16,280)

UV ライトは、サンゴ礁を生き生きとさせます！




ズームで照射角を変更

電池残量を、色で確認

単3アルカリ乾電池2本を収容可能にする拡張パーツ付 ※リチウム電池では使用しないで下さい。

バッテリーインジケーター
緑：満充電
黄：50% 赤：要充電



バッテリー異常時ガス発生に対応する圧力安全弁

18650 リチウムイオン電池・単4形アルカリ乾電池どちらも使用可能です。

バッテリー異常時ガス発生に対応する圧力安全弁

18650 リチウムイオン電池・単3形アルカリ乾電池どちらも使用可能です。

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| 照射角 12°-100° | 光束 400ルーメン | 色温度 5700-6900 K (ケルビン) | 点灯モード 100% / 50% / 30% / SOS | 耐圧水深 100m | 点灯時間 1h 15min |
|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|

ズームで照射角を変更

FLUORESCENCE

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 照射角 12°-100° | 紫外線発光 395nm | 耐圧水深 100m | 点灯時間 4時間 |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|

- 最大光束：400ルーメン ●色温度：5700～6900K
 - 照射角：100(W)/12(S)度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14500 Li-ion 3.7 V 750mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ36 x 150mm ●陸上重量：173g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、延長電池ケース、交換リング、ランヤード

- 最大光束：395nm LED ●色温度：ウルトラ・バイオレット
 - 照射角：100(W)/12(S)度 ●点灯：100%
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7 V 2600mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ43 x 160mm ●陸上重量：260g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、交換リング、ランヤード

[MU-7617] ユニバーサルハンドストラップ DX ¥ 4,500 (税込 ¥ 4,950)

TOVATEC ライトアダプター [MU-7331] FUSION 1500 用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)



直径約5センチまでのライトに使えるハンドストラップ。水中ライトをハンズフリーで使用できます。



[MU-7332] FUSION 1050 用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

[MU-7406] 1000USB ライト用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

[MU-7542] UV ライト用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

ご利用の機種の手元に合わせて、アダプターをお選びください。

[MU-7531] TOVATEC T3500S USB スポットライト 3500 ルーメン
 ¥ 32,800 (税込 ¥ 36,080)



電池残量を、色で確認

バッテリーインジケーター
 緑：満充電 黄：50% 赤：要充電

USB ダイレクト充電

丈夫なパッド入りのケース

最大光量3500ルーメン。182mm、268gの持ち慣れたハンドライトサイズから、照射角13度の超強力なスポットビーム。ナイトダイビングやサーチ、生物観察などマルチに活躍します。



- 最大光量：3500ルーメン ●色温度：6500K
- 照射角：13(S)度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion 3.7V 5000mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ38 x 182mm ●陸上重量：268g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7477] TOVATEC DASH 2.0 400 ルーメン
 ¥ 9,800 (税込 ¥ 10,780)



背面プッシュボタンスイッチ

コンパクトサイズ104mm

丈夫なパッド入りのケース

最大光量400ルーメン。わずか104mm、43gの極小サイズに、照射角9度のスポットビームで驚きの強力照射。マスクストラップや BC ポケットにつけても使える最小・最軽量クラスの強力なNewライトです。



- 最大光量：400ルーメン
- 照射角：9(S)度 ●点灯：100% / 50% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14500 Li-ion 3.7V 750mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ20 x 104mm ●陸上重量：43g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7262] TOVATEC T1000V USB ビデオライト 1000 ルーメン ¥ 16,800
 (税込 ¥ 18,480)

[MU-7466] TOVATEC T1000V ライト3点セット (YSアダプター+シュアアダプター)
 ¥ 21,000 (税込 ¥ 23,100)



電池残量を、色で確認

バッテリーインジケーター
 緑：満充電 黄：50% 赤：要充電

USB ダイレクト充電

[MU-7466] T1000V
 ライト3点セットの
 YSアダプターと
 シュアアダプター

丈夫なパッド入りのケース

軽量・コンパクトでありながら、1000ルーメンの強力照射。照射角は120度と広く、写真やビデオ撮影に最適なライトです。



- 最大光量：1000ルーメン ●色温度：5600~6800K
- 照射角：120(W)度 ●点灯：100% / 50% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7V 2600mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ28 x 147mm ●陸上重量：113g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7263] TOVATEC T1000 USB スポットライト 1000 ルーメン
 ¥ 16,800 (税込 ¥ 18,480)




USB ダイレクト充電

電池残量を、色で確認

バッテリーインジケーター
 緑：満充電 黄：50% 赤：要充電

丈夫なパッド入りのケース

軽量・コンパクトでありながら、照射角12度のスポットビームで1000ルーメンの強力照射。ナイトダイビングやサーチ、生物観察などマルチに活躍します。



- 最大光量：1000ルーメン ●照射角：12(S)度
- 点灯：100% / 50% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7V 2600mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ28 x 160mm ●陸上重量：124g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7457] TOVATEC GALAXY II 用バッテリー
 ¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)



性能：11.1V / 2600mAh (28.86Wh)
 安全制御回路内蔵
 対応ライト
 GALAXY II (ギャラクシー II)

[MU-7572] TOVATEC 26650-A リチウムバッテリー
 ¥ 3,800 (税込 ¥ 4,180)



性能：3.7V / 5000mAh (18.5Wh)
 安全制御回路内蔵
 対応ライト
 TOVATEC MERA (メラ)
 Fusion 1500・T3500S USB

[MU-7442] TOVATEC 18650-A リチウムバッテリー
 ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)



性能：3.7V / 2600mAh (9.62Wh)
 安全制御回路内蔵
 対応ライト
 Fusion 1050・T1000V USB
 T1000 USB・UV01 UV ライト

[MU-7478] TOVATEC 14500-A リチウムバッテリー
 ¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)



性能：3.7V / 750mAh (2.78Wh)
 安全制御回路内蔵
 対応ライト
 Fusion 400・DASH2.0

[MU-0810] TOVATEC ULTRA IIIウルトラトーチIII LEDライト 830 ルーメン ¥ 14,500 (税込 ¥ 15,950)

照射角5度スポット光
メインライトとしてナイトダイビング、ケーブダイビングに最適です。



アルカリ乾電池での使用です。



- 最大光量：830ルーメン ●照射角：5(S)度 ●点灯時間：7.5時間
- 電源：単3型乾電池 x 6本
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ49 x 220mm ●陸上重量：567g
- 付属品：交換リング、ランヤード

[MU-5198] TOVATEC ICOM IIコンパクトトーチII 285 ルーメン ¥ 9,500 (税込 ¥ 10,450)

コンパクトサイズのスポットライトです。
2段階光量(フル発光/30%セーブ) & フラッシュ点滅切替可能。



アルカリ乾電池での使用です。



- 最大光量：285ルーメン ●照射角：9(S)度 ●点灯時間：3時間
- 点灯：100% / 30% / SOS ●電源：単4型乾電池 x 3本
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ36 x 140mm ●陸上重量：184g
- 付属品：交換リング、ランヤード

[MU-6686] AQUATEC [LED-3200] アクアルーメン LED トーチ ¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)



- サイズ：43.5 x 190 mm 重量：230g 耐圧水深：150 m
連続点灯時間：最大10時間
付属品：Oリング x 2、リストランヤード、AQUATEC ステッカー
500ルーメン LED ライト、最大10時間連続点灯な LED 水中ライト。
ナイトダイビングにはもちろん、入り組んだ地形のポイントの補助光としても便利です。

[MU-7600] INON LE330h LED ライト ¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)

超高精度 LED



- サイズ：33.7 x 197.5 mm
重量：212.5 g (陸上) 125 g (水中)
耐圧水深：120 m
付属品：W50° フィルター LE・赤フィルター LE・ハンドストラップ・グリス
光量 330 ルーメン、照射角 30 度。単三形電池 x 3 本
使用範囲が水中だけにとどまらず、陸上での連続点灯も可能。
海・川・山であらゆるアウトドアシーンをサポートする万能・防水ライト。

[MU-8091] AL-05LED ライト 150 ルーメン ¥ 4,500 (税込 ¥ 4,950)

NEW!



- 最大光量150 ルーメンのコンパクトな LED ダイブライト。
本体：プラスチック製 長さ12cm 点灯時間：4~8時間 (モード:High/Low/Flash)
付属：スイベルクリップ、単4電池 Box、リチウム電池スベサー
電源：単4電池 x 3 又は 18650 リチウム電池 x 1 (電池は付属しません)

[MU-6470] AQUATEC [LED-1700] LED ヘッドライト ¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



- サイズ：16 x 100 mm 重量：39 g 耐圧水深：120 m
付属品：ストラップ、単4乾電池 x 1 本、ヘッドクリップ
120ルーメン LED ライト、マスクストラップや BC ポケットにつけて使用も可能なコンパクト LED ライトです。
ナイトダイビングにはもちろん、入り組んだ地形のポイントの補助光としても便利です。