

[MU-7867] UK アクアライト MAX 3000 ￥30,000 (税込 ￥33,000)

最大3000ルーメンの白色光、大容量バッテリーを2本搭載の長時間点灯が可能なダイブライト。
レンズの前にデュフューザーディスクを挿入することで、狭角から広角に照射角を変えることができます。



ピストルグリップ付属

- 光束 High 3000ルーメン / Mid 1500ルーメン / Low 400ルーメン / 緊急点滅モード
- 点灯時間: High 1.2時間 / Mid 2時間 / Low 9時間
- 電源: 充電式リチウムイオン 5000mAh / 3.6V (18Wh) x 2本
- 耐圧水深: 91m
- サイズ: 221 (L) x 41 (W) x 36 (H) mm (グリップ除く)
- 重量: 425g (バッテリー含む)
- 付属品: 21700 リチウムイオン電池・USBチャージャー・デュフューザーディスク
ピストルグリップ・ランヤード



① 操作しやすい大型スイッチ採用

厚手のグローブでも操作のしやすい大型スイッチボタン



MAX 3000 のスイッチ切替です。

スイッチ切替

MAX 3000 400lm - 1500lm - 3000lm - SOS
MULTI 700 500lm - 700lm - SOS - RED - UV395
PRO 2 1300 200lm - 500lm - 1300lm

[MU-7868] UK アクアライト MULTI 700 ￥35,000 (税込 ￥38,500)

マルチカラー照射、最大700ルーメンの白色光、レッド光、UV 395光の照射が可能な多目的ダイブライト。
レンズの前にデュフューザーディスクを挿入することで、狭角から広角に照射角を変えることができます。



ピストルグリップ付属

- 光束 White High 700ルーメン / Low 500ルーメン / RED / UV 395 / 緊急点滅モード
- 点灯時間: High 1.7時間 / Low 5.1時間
- 電源: 充電式リチウムイオン 5000mAh / 3.6V (18Wh)
- 耐圧水深: 91m
- サイズ: 165 (L) x 41 (W) x 36 (H) mm (グリップ除く)
- 重量: 226g (バッテリー含む)
- 付属品: 21700 リチウムイオン電池・USBチャージャー・デュフューザーディスク
ピストルグリップ・ランヤード



白色光 100% - 50% - SOS
レッド光 100%
UV 光 100%


② 照射角度を切替可能

【MAX3000 / MULTI700】

レンズキャップを取り外し、付属のデュフューザーディスクを挿入することで狭角から広角に照射角を変えることができます。

【PRO2 1300】

2種類の照射レンズ (20° 用、70° 用) とデュフューザーが付属。
レンズキャップを取り外し、付属の照射レンズを取り付けることで 20° のスポット光と 70° のワイド光を切替可能。



さらに、付属のデュフューザーを追加することで、GoPro などの超広角カメラに適した広範囲なソフト光を照射可。

[MU-7869] UK アクアライト PRO2 1300 ￥25,000 (税込 ￥27,500)

最大1300ルーメンの白色光、一般のダイビングから撮影まで広く対応できる軽量小型のダイブライト。
ワイド&ナロービームアングルレンズを交換することで、広角から狭角まで照射角を変えることができます。




ピストルグリップ付属

- 光束 High 1300ルーメン / Mid 500ルーメン / Low 200ルーメン
- 点灯時間: High 1時間 / Mid 5時間 / Low 8時間
- 電源: 充電式リチウムイオン 5000mAh / 3.6V (18Wh)
- 耐圧水深: 91m
- サイズ: 165 (L) x 41 (W) x 36 (H) mm (グリップ除く)
- 重量: 227g (バッテリー含む)
- 付属品: 21700 リチウムイオン電池・USBチャージャー・照射角 20° 用レンズ
照射角 70° 用レンズ・デュフューザー・ピストルグリップ・ランヤード



③ 大容量リチウムイオン電池採用

大容量 5000mAh の新型 21700 リチウムイオンバッテリーを採用し、連続照射時間が大幅に向上。
※ MAX3000 は 21700 リチウムイオン電池を 2 本搭載



デュアル USB チャージャー付属
MAX 3000、MULTI、PRO2

アクアライトシリーズのグリップやフォトアームと互換性があります。

通常 20° のスポット光、レンズフィルター装着で 70° のワイド光に変更可能です。

通常 20° のスポット光、70° のワイド光の比較
付属のデュフューザーでソフト光にも変更可能。



[MU-6780] UK Pro POV ブラックパック ¥39,800 (税込 ¥43,780)
¥ 23,880 (税込 ¥26,268)



サイズ: 30.48 x 22.86 x 7.62 cm

Flex Grip Video Arm

※ GoPro 本体は別売り

GoPro 用ビデオライティングシステムのセットです。
セット内容 Aqualite Pro 100+ Flex Grip Video Arm+ POV40 Hard Case

GoPro VIDEO LIGHTING SYSTEM



Aqualite Pro 100



Flex Grip Arm



POV40 Hard Case

セット内容

Aqualite Pro 100
Flex Grip Video Arm
POV40 Hard Case



付属のハンドマウントにアクアライトを取り付けて
ハンドフリーのダイビングが可能になります。

[MU-1755] UK アクアライト PRO 20° 750 ルーメン

¥25,800 (税込 ¥27,500) ¥ 17,500 (税込 ¥19,250)

スポット照射で、生物観察などに有効です。

照射角20度スポットタイプ ●点灯: 100%/60%/40%/25%

点灯時間: 96~720分 光束: 750ルーメン

サイズ: 38 x 127 mm 重量: 180 g

付属品: 充電式バッテリー・USB ケーブル・充電器
ハンドマウント



[MU-7870] UK アクアライト ハンドマウント ¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



※ライトは
含まれません。

アクアライトハンドマウントで、水中でのハンズフリーライティングが
簡単にできます。
すべての Aqualite Pro ライトに互換性があり、ライトはリストマウント
に簡単かつ迅速にスナップイン、アウトします。
耐久性のあるラバーストラップは、装着者の好みに合わせて調整
することができます。

[MU-7871] UK アクアライトトラベルグリップ ¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



サイズ: 16.5 x 6.4 x 3.8 cm

※ GoPro カメラ・ライトは
含まれません。

最大 2 個の水中ライトと GoPro カメラを搭載できる折り
たたみ式のカメラグリップです。左右どちらの手でも
操作できるように設計されています。
付属品: Aqualite フォトアダプターキット

[MU-7914] UK Pro フレックスグリップアーム

¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



自在可動域が大きいので
微妙な角度調整が可能です。

サイズ: 23 x 6.6 x 4.8 cm ※ ライト・GoPro 本体は別売り

FLEX GRIP ARM は、水中ライトと GoPro カメラなどを
両端に取付でき、片手で簡単に操作できるビデオアームです。
付属品: GoPro アダプター for Aqualite

[MU-6702] アクアライト用ボールアダプターセット ¥ 2,500 (税込 ¥ 2,750)



[MU-6703] アクアライト用
YS アダプター ¥ 3,800 (税込 ¥ 4,180)



[MU-6704] アクアライト用ダブルライトホルダー-YS ¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)



取付イメージ



[MU-0950] アクアライト UV-395 ライトヘッド
¥15,000 (税込 ¥16,500)
¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)



UK アクアライト PRO 100°
UK アクアライト PRO 20° 対応

UK アクアライト PRO 100°・PRO 20° 専用の UV-395 紫色 LED 交換用ライトヘッド。
手軽に色鮮やかなフローダイブ(蛍光発光)撮影が可能になります。

付属アクセサリパーツ対応表		[MU-7873] UK Li-ion バッテリー 21700 5000mAh	[MU-3307] UK Li-ion バッテリー 18650 3400mAh	[MU-7934] UK Aqualite デュアル USB チャージャー	[MU-7935] UK Aqualite ピストルグリップ	[MU-7950] UK Aqualite デュアルユーザー ディスク	[MU-7951] UK Aqualite PRO2 照射角 20° 用レンズ	[MU-7952] UK Aqualite PRO2 照射角 70° 用レンズ	[MU-7953] UK Aqualite MAX O リング キット	[MU-7954] UK Aqualite PRO2/MULTI O リングキット	[MU-7933] UK Aqualite フォトアダプター キット	[MU-7872] UK PRO チュ アルマウント	[MU-7870] UK Aqualite ハンドマウント	[MU-7914] UK PRO フレックスグリップ アーム	[MU-7871] UK Aqualite トラベルグリップ
Aqualite	MAX 3000 ルーメン	○	—	○	○	○	—	—	○	—	別売	別売	別売	別売	別売
	MULTI 700 ルーメン	○	—	○	○	○	—	—	—	○	別売	別売	別売	別売	別売
	PRO 2 1300 ルーメン	○	—	○	○	○	○	○	—	○	別売	別売	別売	別売	別売
	PRO 100° 1200 ルーメン	—	○	別売	—	—	—	—	—	—	○	別売	別売	別売	○
	PRO 20° 750 ルーメン	—	○	別売	—	—	—	—	—	—	別売	別売	○	別売	別売
参考上代		¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)	¥ 3,000 (税込 ¥ 3,300)	¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)	¥ 900 (税込 ¥ 990)	¥ 650 (税込 ¥ 715)	¥ 650 (税込 ¥ 715)	¥ 650 (税込 ¥ 715)	¥ 500 (税込 ¥ 550)	¥ 500 (税込 ¥ 550)	¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)	¥ 4,000 (税込 ¥ 4,400)	¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)	¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)	¥ 4,800 (税込 ¥ 5,280)
備考		21700 リチウムイオン 電池 5000mAh / 3.6V (18Wh)	18650 リチウムイオン 電池 3400mAh / 3.7V (12.58Wh)	リチウムイオン 電池 21700 及び 18650 を同時に 2本充電できる USB 充電器。	Aqualite PRO2 / MULTI/MAX に 対応した取り外し 可能なラバー付 きピストルグリップ	Aqualite MULTI / MAX の 照射角を 60° (7°) に 変換。PRO2 ライトを 広範囲に照射する ディスク	Aqualite PRO2 ライトの照射角 を 20° (70°) に 変換するレンズ	Aqualite PRO2 ライトの照射角 を 70° (20°) に 変換するレンズ	Aqualite PRO2 MAX O リング キット	Aqualite PRO2 /MULTI に 対応した 交換 O リング キット	Aqualite シリーズ に対応する「ス ナップ」 ホルダーを UK Pro ポッドに装着する と、同時に搭載 できるマウント アダプター	水中ライトと GoPro カメラを UK Pro ポッドに装着する と、同時に搭載 できるマウント アダプター	水中ライトと GoPro カメラを UK Pro ポッドに装着する と、同時に搭載 できるマウント アダプター	水中ライトと GoPro カメラを UK Pro ポッドに装着する と、同時に搭載 できるマウント アダプター	水中ライトと GoPro カメラを UK Pro ポッドに装着する と、同時に搭載 できるマウント アダプター

UK ライトキャノン eLED ライト

UK テクノロジーの最新技術「ルーメンブースター」機能搭載、「ヒートシンクシステム」を進化させ、出力を抑えながらも明るさを向上させることに成功、安定した長時間点灯（最長20時間）を可能にしています。特殊透過フィルターを組み合わせたレンズは抜群の照射力を発揮しながらムラの無いフラットな光を照射、ガイド / サーチ用ライトとして最適です。

超高輝度 LED



BK : ピストル グリップ選択

● : YL ● : BK
グリップ選択 : ランタン or ピストル



BK : ランタン グリップ選択



YL : ピストル グリップ選択



YL : ランタン グリップ選択

[MU-5631] UK ライトキャノン eLED L1 1100 ルーメン

- 光束 : High 1100 / Low 440ルーメン
- 点灯時間 : 16~20時間
- 電源 : 単2型電池 x 8本
- 耐圧水深 : 150m
- サイズ : φ85 x 180 mm
- 重量 : 1.02kg (バッテリー含む)
- 付属品 : 単2アルカリ乾電池 x 8本・ランヤード

[MU-5684] UK ライトキャノン eLED L1 充電式 2100 ルーメン

- 光束 : High 2100 / Low 900ルーメン
- 点灯時間 : 2~5.5時間
- 電源 : リチャージブルセット (充電式) 使用時
- 耐圧水深 : 150m
- サイズ : φ85 x 180 mm
- 重量 : 1.02kg (バッテリー含む)
- 付属品 : NiMH 充電式・ランヤード

[MU-5631] UK ライトキャノン eLED L1 1100 ルーメン

¥ 32,800 (税込 ¥ 36,080)

単2型電池 x 8本で使用する、最大 1100 ルーメン大光量の水の中ライト。独自の電力回路制御で出力を増幅させ大光量を照射しながら低電力で長時間の点灯を可能にしました。



[MU-5684] UK ライトキャノン eLED L1 充電式 2100 ルーメン

¥ 42,800 (税込 ¥ 47,080)

NiMH 充電式電池で使用する、最大 2100 ルーメン大光量の水の中ライト。ハイパワー照射で長時間点灯し続けることができます。中心から周辺部分までムラのない美しい光でカメラライト・ビデオライトなどにも最適。



[MU-2237] LC100/C8eLEDPLUS 用アップグレードキット

¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)



ニッケドバッテリー充電セット

UK最新テクノロジー
ルーメンブースターシステム

ヒートシンク板



フロントレンズのヒートシンク板により、高熱になる LED ランプを冷やすことで、ハイパワー照射で長時間点灯し続けることができます。

UK C4 eLED L2 ライト

UK eLED ライトに新シリーズ「L2」誕生！使い勝手の良さはそのままに、光量・照射距離・点灯時間が大幅に向上しています。UK テクノロジーの最新技術「ルーメンブースター」機能を搭載し、出力を抑えながらも明るさを向上させることに成功、長時間点灯（最長19時間）を可能にしています。

超高輝度 LED



● : YL



● : BK

[MU-5482] UK C4eLED L2 575 ルーメン

- 光束 : High 575 / Low 200ルーメン
- 点灯時間 : 5~19時間
- 電源 : 単2型電池 x 4本
- 耐圧水深 : 150m
- サイズ : 170 (L) x 140 (W) x 80 (H) mm
- 重量 : 708g (バッテリー含む)
- 付属品 : 単2アルカリ乾電池 x 4本・ランヤード

[MU-5734] UK C4eLED L2 充電式 1000 ルーメン

- 光束 : High 1000 / Low 450ルーメン
- 点灯時間 : 1.1~4時間
- 電源 : リチャージブルセット (充電式) 使用時
- 耐圧水深 : 150m
- サイズ : 170 (L) x 140 (W) x 80 (H) mm
- 重量 : 708g (バッテリー含む)
- 付属品 : NiMH 充電式・ランヤード

[MU-5482] UK C4eLED L2 575 ルーメン

¥ 22,800 (税込 ¥ 25,080)

単2型電池 x 4本で使用する、最大575ルーメン大光量の水の中ライト。独自の電力回路制御で出力を増幅させ大光量を照射しながら低電力で長時間の点灯を可能にしました。



[MU-5734] UK C4eLED L2 充電式 1000 ルーメン

¥ 32,800 (税込 ¥ 36,080)

NiMH 充電式電池で使用する、最大 1000 ルーメン大光量の水の中ライト。ハイパワー照射で長時間点灯し続けることができます。中心から周辺部分までムラのない美しい光でカメラライト・ビデオライトなどにも最適。



[MU-0783] C4eLED ライト用アップグレードキット

¥ 13,500 (税込 ¥ 14,850)



ニッケドバッテリー充電セット


ロック時 ロック解除 (点灯)



ロッキングスイッチ操作方法

OFF High Low

UK最新テクノロジー
「ルーメンブースターシステム」



ヒートシンクシステムの進化形「ルーメンブースターシステム」は独自の電力回路制御で出力を増幅させ大光量を照射しながら低電力で長時間点灯を実現しました。さらに冷却効率を増したフロントレンズに一眼目を引くヒートシンク板により、高熱になる LED ランプを直接冷やし電力ロスを減らし、ハイパワー照射を続けながらも長時間安定して点灯し続けます。

[MU-7386] UK SL4eLED MK2 ライト 600 ルーメン ￥16,800 (税込 ￥18,480)



250m先を照らせる高輝度 LED



● : YL



- 光束: 600ルーメン ●点灯時間: 6時間
- 電源: 単2アルカリ乾電池 × 4本
- 耐圧水深: 150m
- サイズ: 63 × 43 × 157 mm ●重量: 431 g (バッテリー含む)
- 付属品: 拡散フィルター・単2アルカリ乾電池 × 4本・ランヤード

単2電池を最大限に活かすデジタル制御機構。
最大600ルーメンの大光量を省電力 3W LED から照射。
単2電池×4本使用で連続6時間点灯。過酷な環境にも耐えるタフなボディ。
コンパクトサイズで BCD ポケットに収納でき、片手でオン・オフ操作も簡単。
誰でも取り扱いがしやすい定番のダイブライトです。



片手でオン・オフ操作も簡単。

[MU-7875] UK SL3 eLED L2 ライト ￥9,800 (税込 ￥10,780)



● : YL



- 光束: 425ルーメン ●点灯時間: 5.5時間
- 電源: 単2アルカリ乾電池 × 3本
- 耐圧水深: 150m ●サイズ: φ50 × 190mm
- 陸上重量: 369g ●付属品: ランヤード



● : BK

ステンレス鋼ループ付き



ON/ 点灯
OFF/ 消灯
回転式、オン / オフベゼル
ダブル O リング防水シール

[MU-7150] UK ミニ Q40eLED MK2 ￥9,800 (税込 ￥10,780)



● : BK



視認性が高い、新しい光学システム
プッシュボタンリアスイッチ



マスクストラップホルダー付属



- 光束: 250 ルーメン ●点灯時間: 5時間
- 電源: 単3アルカリ乾電池 × 4本
- サイズ: 37 × 190 mm ●重量: 170 g
- 付属品: マスクストラップホルダー

[MU-2736] Q40用 ストラップホルダー ￥2,000 (税込 ￥2,200)



UK ミニQ40ライト用
シリコン製マスクバンド
※ライト本体別

[MU-7984] UK ミニ Q40eLED twist ￥9,800 (税込 ￥10,780)



回転式スイッチのミニ Q40 が、再登場

- : BK
- : YL
- : OG (限定色)
- : WT (限定色)



: YL



: BK



: OG (限定色)



: WT (限定色)



- 光束: 250 ルーメン ●点灯時間: 5時間
- 電源: 単3アルカリ乾電池 × 4本
- サイズ: 37 × 190 mm ●重量: 170 g
- 付属品: マスクストラップホルダー



ON/ 点灯
OFF/ 消灯
回転式、オン / オフベゼル
ダブル O リング防水シール

[MU-7356] TOVATEC MERA(メラ) ¥ 45,800 (税込 ¥ 50,380)

ライト & Movie 撮りたい瞬間を逃さない!ダイバーに新しい体験を提供する新提案。

フィッシュウォッチング中、一瞬のチャンスを逃した経験は有りませんか?
TOVATEC MERA なら、ライトで照らすものを全てを、簡単に映像に残せます。

[MU-7400] TOVATEC MERA 用カラーフィルターシステム
¥ 5,800 (税込 ¥ 6,380)

動画撮影に欠かせない、MERA 専用のビデオフィルター
海水用のオレンジカラー、淡水用のピンクカラー2種類のセットです。



- 最大光束：1000ルーメン ●色温度：5700~7300K ●照射角：120(W)/ 12(S) 度
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion 3.7 V 5000mAh ●連続点灯時間：150(W)/ 360(S) 分 ●耐圧水深：60m
 - ビデオカメラ：1080p 60fps (FHD) ●最大撮影時間：8 時間 (ライト併用時：1.5時間) 記録メディア：マイクロ SD カード (2GB [約10分] ~ 64GB [約5時間])
 - サイズ：φ64 x L 193mm ●陸上重量：502g
- 付属品：専用ケース、Li-ion バッテリー、リストランヤード、スペア O リング

[MU-7355] TOVATEC GALAXYII(ギャラクシー II)

¥ 52,800 (税込 ¥ 58,080)



1台で4種類のライト光にSOS-フラッシング(10Hz)モードも備えた多目的ダイブライトの登場!



[MU-7451] GALAXY II 用グリップ

¥ 3,000
(税込 ¥ 3,300)

GALAXY II 専用ケース・内包物



GALAXY II 専用ケース

調光	全光束/連続点灯時間
4種類	レッドモード 200lm / 420分 ビデオモード 3000lm / 120分 750lm / 240分 スポットモード 800lm / 180分 200lm / 600分 UVモード 10lm / 270分

- 最大光束：3000ルーメン ●色温度：5000~5700K ●照射角：115(W)/ 25(S) 度
 - 点灯：100% / 50% / 25% / SOS / フラッシング (10Hz) ●耐圧水深：100m
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 11.1V 2600mAh 28.86Wh
 - サイズ：φ52 x 130mm ●陸上重量：517g
- 付属品：専用ケース、USB ケーブル、専用充電電池、YS クリップ、ボールベース、交換Oリング

[MU-7381] TOVATEC FUSION 1500 ライト 1500 ルーメン ¥ 20,800 (税込 ¥ 22,880)

[MU-7382] TOVATEC FUSION 1050 ライト 1050 ルーメン ¥ 17,800 (税込 ¥ 19,580)




- 最大光束：1500ルーメン ●色温度：5600～6800K
 - 照射角：100(W)/ 12(S) 度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion 3.7 V 5000mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ54 x 204mm ●陸上重量：498g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、交換リング、ランヤード

- 最大光束：1050ルーメン ●色温度：5600～6600K
 - 照射角：100(W)/ 12(S) 度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7 V 2600mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ43 x 173mm ●陸上重量：273g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、交換リング、ランヤード

[MU-7383] TOVATEC FUSION 400 ライト 400 ルーメン ¥ 13,800 (税込 ¥ 15,180)

[MU-7592] TOVATEC UV01 UV ライト 395nm (ハープル) ¥ 14,800 (税込 ¥ 16,280)



- 最大光束：400ルーメン ●色温度：5700～6900K
 - 照射角：100(W)/ 12(S) 度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14500 Li-ion 3.7 V 750mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ36 x 150mm ●陸上重量：173g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、延長電池ケース、交換リング、ランヤード

- 最大光束：395nm LED ●色温度：ウルトラ・バイオレット
 - 照射角：100(W)/ 12(S) 度 ●点灯：100%
 - 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7 V 2600mAh
 - 耐圧水深：100m ●サイズ：φ43 x 160mm ●陸上重量：260g
- 付属品：USB ケーブル、専用充電器、交換リング、ランヤード

[MU-7617] ユニバーサルハンドストラップ DX ¥ 4,500 (税込 ¥ 4,950)



TOVATEC ライトアダプター [MU-7331] FUSION 1500 用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

[MU-7332] FUSION 1050 用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

[MU-7406] 1000USB ライト用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

[MU-7542] UV ライト用アダプター ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)

ご利用の機種の手元に合わせて、
アダプターをお選びください。

[MU-7531] TOVATEC T3500S USB スポットライト 3500 ルーメン ¥ 32,800 (税込 ¥ 36,080)



最大光量3500ルーメン。182mm、268gの持ち慣れたハンドライトサイズから、照射角13度の超強力なスポットビーム。ナイトダイビングやサーチ、生物観察などマルチに活躍します。



- 最大光量：3500ルーメン ●色温度：6500K
- 照射角：13(S) 度 ●点灯：100% / 50% / 30% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 26650-A Li-ion 3.7 V 5000mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ38 x 182mm ●陸上重量：268g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7477] TOVATEC DASH 2.0 400 ルーメン ¥ 9,800 (税込 ¥ 10,780)



最大光量400ルーメン。わずか104mm、43gの極小サイズに、照射角9度のスポットビームで驚きの強力照射。マスクストラップや BC ポケットにつけても使える最小・最軽量クラスの強力なNewライトです。



- 最大光量：400ルーメン
- 照射角：9(S) 度 ●点灯：100% / 50% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 14500 Li-ion 3.7 V 750 mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ20 x 104mm ●陸上重量：43g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7262] TOVATEC T1000V USB ビデオライト 1000 ルーメン ¥ 16,800 (税込 ¥ 18,480)

[MU-7466] TOVATEC T1000V ライト3点セット (YS アダプター+シュアアダプター) ¥ 21,000 (税込 ¥ 23,100)



軽量・コンパクトでありながら、1000ルーメンの強力照射。照射角は120度と広く、写真やビデオ撮影に最適なライトです。



- 最大光量：1000ルーメン ●色温度：5600~6800K
- 照射角：120(W) 度 ●点灯：100% / 50% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7 V 2600mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ28 x 147mm ●陸上重量：113g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7263] TOVATEC T1000 USB スポットライト 1000 ルーメン ¥ 16,800 (税込 ¥ 18,480)



軽量・コンパクトでありながら、照射角12度のスポットビームで1000ルーメンの強力照射。ナイトダイビングやサーチ、生物観察などマルチに活躍します。



- 最大光量：1000ルーメン ●照射角：12(S) 度
- 点灯：100% / 50% / SOS
- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7 V 2600mAh
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ28 x 160mm ●陸上重量：124g
- 付属品：USB ケーブル、専用ケース、交換リング、ランヤード

[MU-7457] TOVATEC GALAXY II 用バッテリー ¥ 8,000 (税込 ¥ 8,800)



性能：11.1V / 2600mAh (28.86Wh)
安全制御回路内蔵
対応ライト
GALAXY II (ギャラクシー II)

[MU-7572] TOVATEC 26650-A リチウムバッテリー ¥ 3,800 (税込 ¥ 4,180)



性能：3.7V / 5000mAh (18.5Wh)
安全制御回路内蔵
対応ライト
TOVATEC MERA (メラ)
Fusion 1500・T3500S USB

[MU-7442] TOVATEC 18650-A リチウムバッテリー ¥ 2,800 (税込 ¥ 3,080)



性能：3.7V / 2600mAh (9.62Wh)
安全制御回路内蔵
対応ライト
Fusion 1050・T1000V USB
T1000 USB・UV01 UV ライト

[MU-7478] TOVATEC 14500-A リチウムバッテリー ¥ 2,000 (税込 ¥ 2,200)



性能：3.7V / 750mAh (2.78Wh)
安全制御回路内蔵
対応ライト
Fusion 400・DASH2.0

[MU-0810] TOVATEC ULTRA III ウルトラーチⅢ LED ライト 830 ルーメン

¥ 14,500 (税込 ¥ 15,950)

照射角5度スポット光

メインライトとしてナイトダイビング、ケーブダイビングに最適です。



アルカリ乾電池での使用です。



- 最大光量：830ルーメン ●照射角：5(S)度 ●点灯時間：7.5時間
- 電源：単3型乾電池 x 6本
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ49 x 220mm ●陸上重量：567g
- 付属品：交換リング、ランヤード

[MU-5198] TOVATEC ICOM II コンパクトーチⅡ 285 ルーメン


¥ 9,500 (税込 ¥ 10,450)

コンパクトサイズのスポットライトです。

2段階光量(フル発光/30%セーブ) & フラッシュ点滅切替可能。



アルカリ乾電池での使用です。



- 最大光量：285ルーメン ●照射角：9(S)度 ●点灯時間：3時間
- 点灯：100% / 30% / SOS ●電源：単4型乾電池 x 3本
- 耐圧水深：100m ●サイズ：φ36 x 140mm ●陸上重量：184g
- 付属品：交換リング、ランヤード

[MU-6686] AQUATEC [LED-3200] アクアルーメン LED トーチ

¥ 15,000 (税込 ¥ 16,500)



サイズ：43.5 x 190 mm 重量：230g 耐圧水深：150 m

連続点灯時間：最大10時間

付属品：Oリング x 2、リストランヤード、AQUATEC ステッカー

500ルーメン LED ライト、最大10時間連続点灯な LED 水中ライト。

ナイトダイビングにはもちろん、入り組んだ地形のポイントの補助光としても便利です。

[MU-7600] INON LE330h LED ライト

¥ 12,800 (税込 ¥ 14,080)



付属品

FRONT VIEW



サイズ：33.7 x 197.5 mm

重量：212.5 g (陸上) 125 g (水中)

耐圧水深：120 m

付属品：W50° フィルター LE・赤フィルター LE・ハンドストラップ・グリス

光量 330 ルーメン、照射角 30 度。単三形電池 x 3 本

使用範囲が水中だけにとどまらず、陸上での連続点灯も可能。

海・川・山であらゆるアウトドアシーンをサポートする万能・防水ライト。

[MU-8091] AL-05LED ライト 150 ルーメン

¥ 4,500 (税込 ¥ 4,950)



最大光量150 ルーメンのコンパクトな LED ダイブライト。

本体：プラスチック製 長さ12cm 点灯時間：4~8時間 (モード: High/Low/Flash)

付属：スイベルクリップ、単4電池 Box、リチウム電池スペーサー

電源：単4電池 x 3 又は 18650 リチウム電池 x 1 (電池は付属しません)

[MU-6470] AQUATEC [LED-1700] LED ヘッドライト

¥ 3,500 (税込 ¥ 3,850)



サイズ：16 x 100 mm 重量：39 g 耐圧水深：120 m

付属品：ストラップ、単4乾電池 x 1 本、ヘッドクリップ

120ルーメン LED ライト、マスクストラップや BC ポケットにつけて使用も可能なコンパクト

LED ライトです。

ナイトダイビングにはもちろん、入り組んだ地形のポイントの補助光としても便利です。

< UV ライト&ブルーライトが魅せる神秘的で幻想的なフローダイビング (FLUO-diving) の世界 >


海中のサンゴや生物に UV (紫外線) 光を当てると、特定の生物が持つ紫外線に反応する発光体から蛍光色が浮かび上がり、神秘的で幻想的なフローダイビング (直訳すると蛍光発光ダイビング) の世界を楽しめます。

< 必要器材として >

ブルーライト&フィルター：波長が380nm～500nm (ナノメートル) の青色光を照射できるライトです。(蛍光発光を見るには、フィルターが必要)

UV ライト：UV (紫外線) ライト、人間の視覚で感じ取れる360nm～400nmの波長が照射できるライトです。UV ライトのみで蛍光発光が見られます。

スペクトラム表



395nmと455nmの2種類の波長域

NORMAL LED 照射



一般的な LED ライトでの照射・枝サンゴの風景

395 UV LED 照射



可視光域外・395nmでの照射
同じサンゴでも違う発光を見る事が体験できます。

455nm Blue LED 照射とフローフィルターを使用した場合の、視覚比較



455 Blue LED 照射



可視光内・455nm Blue LED での照射
青一色の景色を楽しむ事ができます。

455 Blue LED 照射 + フローフィルター使用



左写真の455nm Blue LED での照射にフローフィルターを使用して無駄な青色を消す事で、蛍光発光する部分を見る事ができます。

< ブルーライト > ブルーライトの照射だけでは青一色に見えるだけで蛍光発光を見る (撮る) ことができません。イエローフィルターと一緒にお使いください。

[MU-7000] UK SL4eLED L1 UV-455 ¥17,000 (税込 ¥18,700) → ¥ 6,800 (税込 ¥ 7,480)



● : アクアブルー



サイズ：43 × 157 mm 重量：431 g (バッテリー含む)
付属品：拡散フィルター・単二アルカリ乾電池 × 4本・ストラップ
SL4eLED L1 UV-455 ライトはパワフルな青色 UV 455nmの蛍光発光ライトを照射します。付属の拡散フィルターの付け外しでスポット光、ワイド光に変えることができます。

青色光はとてもエネルギーの強い光ですので必ずイエローフィルターを使用し直視しないようにしてください。

[MU-1226] FX フローマスクフィルター ¥ 5,580 (税込 ¥ 6,138)

[MU-1229] FX M67 フローフィルター ¥ 4,380 (税込 ¥ 4,818)




マスクの前面に装着する蛍光発光可視用フィルターです。ストラップ付属。



M 67のマウントにねじ込んで使用する蛍光発光撮影用フィルターです。

[MU-1227] FX 120 フローフィルター ¥ 5,580 (税込 ¥ 6,138)

[MU-1228] FX M52 フローフィルター ¥ 3,200 (税込 ¥ 3,520)



口径120mmまでのポート前面に装着する蛍光発光撮影用フィルターです。固定用ベルト付属。



M 52のマウントにねじ込んで使用する蛍光発光撮影用フィルターです。

< UV ライト >

[MU-7355] TOVATEC GALAXYII(ギャラクシー II)

¥ 52,800 (税込 ¥ 58,080)



1台で4種類のライト光にSOS・フラッシング(10Hz)モードも備えた多目的ダイブライトの登場!



レッドライト 照射角120° ビデオライト 照射角115° スポットライト 照射角25° UVライト 照射角120°

- 最大光量: 3000ルーメン ●色温度: 5000~5700K ●照射角: 115(W)/ 25(S) 度
 - 点灯: 100% / 50% / 25% / SOS / フラッシング (10Hz) ●耐圧水深: 100m
 - 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 11.1V 2600mAh 28.86Wh
 - サイズ: φ52 x 130mm ●陸上重量: 517g
- 付属品: 専用ケース、USB ケーブル、専用充電電池、YS クリップ、ボールベース、交換リング



[MU-7868] UK アクアライト MULTI 700 ¥ 35,000 (税込 ¥ 38,500)

マルチカラー照射、最大700ルーメンの白色光、レッド光、UV 395光の照射が可能な多目的ダイブライト。レンズの前にデフューザーディスクを挿入することで、狭角から広角に照射角を変えることができます。



ピストルグリップ付属



白色光 100% -50% - SOS



レッド光 100%



UV 光 100%



白色LED レッドライトLED UVライトLED

- 光束 White High 700ルーメン Low 500ルーメン / RED / UV 395 / 緊急点滅モード
- 点灯時間: High 1.7時間 / Low 5.1時間
- 電源: 充電式リチウムイオン 5000mA / 3.6V (18Wh)
- 耐圧水深: 91m
- サイズ: 165 (L) x 41 (W) x 36 (H) mm (グリップ除く)
- 重量: 226g (バッテリー含む)
- 付属品: 21700リチウムイオン電池・USBチャージャー・デフューザーディスク ピストルグリップ・ランヤード



[MU-7592] TOVATEC UV01 UV ライト 395nm(パープル) ¥ 14,800 (税込 ¥ 16,280)

UV ライトは、サンゴ礁を生き生きとさせます!


ズームで照射角を変更



リチウム電池・単4アルカリ乾電池 どちらも使用可能です。



バッテリー異常時ガス発生に対応する圧力安全弁



- 最大光量: 395nm LED ●色温度: ウルトラ・バイオレット
 - 照射角: 100(W)/ 12(S) 度 ●点灯: 100%
 - 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 18650-A Li-ion 3.7 V 2600mAh
 - 耐圧水深: 100m ●サイズ: φ37 x 160mm ●陸上重量: 260g
- 付属品: USB ケーブル、専用充電器、交換リング、ランヤード



[MU-7766] KELDAN Video 8M UV385nm,105w ¥ 240,500 (税込 ¥ 264,550)

UV 波長が 385nm の非常に強力な UV LED ライト。肉眼でもはっきりとした神秘的で幻想的な蛍光発光の世界を楽しめます。



[MU-7782] LED モジュール UV, 385nm 105W KLS1672



- 照射角度: 90° ●最大光量: 385nm LED ●色温度: ウルトラ・バイオレット 5段階調光
- 電源: 充電式リチウムイオンバッテリー 14.4V (99Wh) ●耐圧水深: 200m
- 大きさ: 最大径/Max. φ 120mm x 290mm (突起部を除く) ●重量: 陸上 1100g / 水中 140g
- 材質、処理: 耐熱アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、光学ガラス / 化学強化ガラス
- 付属品: Li-Ion バッテリー、AC 充電器、90度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

