

| コード | MU-6873 | MU-6960 | MU-7515 NEW!! | MU-7268 NEW!! |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品 | WEEFINE WF リングライト 3018 | WEEFINE WF RL1000 リングライト | WEEFINE WF Smart Focus 6000 | WEEFINE WF Solar Flare 12000 |
| |  |  |  |  |
| 参考上代 | ¥ 54,800 | ¥ 34,800 | ¥ 99,800 | ¥ 118,000 |
| 演色指数 | — | — | — | — |
| 光束 | (EF)3000/(W)1800/(R)70/(B)100ルーメン | 1000 ルーメン | (W)6000/(EF)8000 ルーメン | (W/EF)12000 ルーメン |
| 色温度 | 5000～5500 K | 5000～5500 K | 5500K | 5600K |
| 照射角 | 90 度 | 90 度 | (W)100 度 | 120 度 |
| 点灯時間 | (EF)5000回/(W)45分/(R)520分/(B)230分 | 最大光量 65 分 | 最大光量 (W)45分/(R)600分/(B)280分 | 最大光量 50 分 |
| 電源 | 内蔵バッテリー(充電 4 時間) | 内蔵バッテリー(充電 4 時間) | 内蔵バッテリー(充電 3 時間) | 内蔵バッテリー(充電 6 時間) |
| 耐圧水深 | 100m | 100m | 100m | 100m |
| サイズ | 124 x 160 x 41 mm | 117 x 153 x 36 mm | 71 x 137 mm | 76 x 234 mm |
| 重量 | 477g (水中 243g) | 401g (水中 205g) | 570g (水中 220g) | 1030g (水中 500g) |
| 備考 | <p>マルチ照射(ホワイト/赤色光/青色光)、EFモード 光ファイバーで接続されたカメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動し、白色瞬間光を照射する EFモード 対応。 マルチ照射ライトに対応し、通常のホワイト光に加え、赤色光、青色光も照射可能、ボタン操作で簡単に光量調節できます。汎用性の高い M67 マウントに対応し、さまざまなハウジング、ポート、グースアップレンズに取り付けることができます。</p> | <p>最大光量 1000 ルーメン。4 段階調光 メインライトに匹敵する大光量。円形に配置した 68 素子の LED により、照射ムラのない均一な配光を実現。ボタンひとつで 4 段階(100% 75% 50% 25%)の光量調節が可能です。汎用性の高い M67 マウントに対応し、さまざまなハウジング、ポート、グースアップレンズに取り付けることができます。</p> | <p>マルチカラー照射、EFモード搭載、リモコン対応、ヌートレンズ対応 最大 6000 ルーメンの白色光、レッド光、ブルー光、レッド+ブルーのミックス光の照射が可能。暗所撮影、特殊環境などさまざまなシーンで役立ちます。 カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EFモードを搭載。4 種類すべての発光モードに対応しており、それぞれ 10～12 段階の調光が可能です。</p> | <p>超大光量ライト、EFモード搭載、リモコン対応 広範囲のサーチや動画撮影に最適な 120度のワイド照射と最大 12000 ルーメンの超大光量を実現。5600Kの色温度と Ra90 の高演色性によってナチュラルな色を再現します。100⇔80⇔60⇔40⇔20%⇔300ルーメンの 6 段階の調光が可能。カメラの内蔵フラッシュ光や LED 光に連動して瞬間光を照射する EFモードを搭載。</p> |

FISHEYE LIGHT ～超小型ボディに大光量，サーチや撮影など様々な場面に活躍します～

[水中ライト / ストロボ]

| コード | MU-6952 | MU-7065 | MU-7311 | MU-7094 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品 | FIX NEO Premium 4030 EF II | FIX NEO Premium 4030 DX II | FIX NEO Premium 1500 DX SWR II | FIX NEO 1000 DX SW II |
| |  Frostシルバー - ステルスブラック |  Frostシルバー - ステルスブラック |  Frostシルバー - ステルスブラック |  Frostシルバー - ステルスブラック |
| 参考上代 | ¥ 79,800 | ¥ 79,800 | ¥ 59,800 | ¥ 39,800 |
| 演色指数 | Ra90 | Ra90 | (W)Ra90 | — |
| 光束 | (EF)4000/(W)3000 ルーメン | (W)4000 ルーメン | (W)1500/(S)500/(R)250 ルーメン | (W)1000/(S)600 ルーメン |
| 色温度 | 5000 K | 5000K | (W)5000K/ (S)6000～6500K | 6000～6500K |
| 照射角 | 120 度 (ドームなし 100 度) | 120 度 (ドームなし 100 度) | (W)100 度/(S)30 度/(R)100 度 | (W)100 度/(S)30 度 |
| 点灯時間 | 最大光量(EF)3500 回/(W)50 分 | 最大光量(W)30 分 | 最大光量(W)65 分/(S)290 分/(R)4100 分 | 最大光量(W)90 分/(S)120 分 |
| 電源 | 内蔵バッテリー(充電 3 時間) | 内蔵バッテリー(充電 3 時間) | 内蔵バッテリー(充電 2.5 時間) | 内蔵バッテリー(充電 2 時間) |
| 耐圧水深 | 100m | 100m | 100m | 100m |
| サイズ | 66 x 138 mm | 66 x 138 mm | 55 x 132 mm | 55 x 126 mm |
| 重量 | 435g (水中 132g) | 435g (水中 132g) | 375g (水中 125g) | 374g (水中 125g) |
| 備考 | 3000 ルーメン Ra90 120 度ワイド 瞬間光照射(EF)モード。ストロボのような瞬間光を照射する「EFモード」を搭載した高演色プレミアムモデル | 4000 ルーメン Ra90 120 度ワイド光ドームレンズの採用により 120 度の超ワイド光照射を実現した高演色プレミアムモデル | 1500 ルーメン Ra90 ワイド/スポット/赤色光高演色ワイド光、スポット光、そして赤色光。ひとつのボディに 3 つの光源を搭載した多機能モデル | 1000 ルーメン ワイド/スポットワイド光とスポット光をワイドで切り替え。コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル |

FISHEYE LIGHT ～超小型ボディに大光量，サーチや撮影など様々な場面に活躍します～

[水中ライト / スポット]

| コード | MU-4264(FS)/4265 | MU-7259 | MU-6908 | MU-1116 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品 | FIX NEO Mini 1000SWR FS/1000SWR | FIX NEO Mini 800SS | FIX NEO 1200 DX S スポットタイプ | FIX NEO 1200 DX BLUE |
| |  |  |  |  |
| 参考上代 | ¥ 34,800(FS)/¥ 31,800 | ¥ 24,800 | ¥48,000 | ¥ 68,000 |
| 光束 | (W)1000/(S)600/(R)50ルーメン | 800ルーメン | (S)1200ルーメン | 3600 nW(フル) |
| 色温度 | 6000～6500 K | 6000～6500 K | — | — |
| 照射角 | (W)100度/(S)30度/(R)100度 | 10度 | (S)30度 | 100度 |
| 点灯時間 | 最大光量(W)90分/(S)100分/(R)180分 | 最大光量 120分 | 最大光量 100分 | 最大光量 90分 |
| 電源 | 内蔵バッテリー(充電 4 時間) | 内蔵バッテリー(充電 4 時間) | 内蔵バッテリー(充電 2 時間) | 内蔵バッテリー(充電 2 時間) |
| 耐圧水深 | 100m | 100m | 100m | 100m |
| サイズ | 38 x 141 mm | 38 x 155 mm | 53 x 117 mm | 55 x 117 mm |
| 重量 | 159g (水中 55g) | 185g (水中 65g) | 392g (水中 141g) | 345g (水中 115g) |
| 備考 | <p>1000ルーメン ワイト/スポット/赤色光</p> <p>FSモデル(スポット光自動消灯モードつき)あり</p> <p>ワイト光、スポット光、レッド光をひとつのボディに搭載した多機能スポットライト。ワイト光は標準的なダイライトや動画撮影に、スポット光はサーチやマクロ撮影に、レッド光は光に敏感な生物の観察などに威力を発揮します。</p> | <p>800ルーメン 10度スポット光</p> <p>スポットスポットスポットライト。ターゲットライト、サーチライトはもちろん、マクロ撮影用ライトとしても威力を発揮。ピンポイントで被写体のみを照射し、浮遊物の写り込みを低減させることができます。</p> | <p>1200ルーメン 30度スポット光</p> <p>超高輝度白色LEDを4個搭載し、高出力1200ルーメンの大光量を約30度の照射角で出力します。水中サーチ、ガイドダイビング、マクロ撮影などに威力を発揮します。</p> | <p>3600 nW 青色光</p> <p>特殊な青色LEDを採用。特定の生物がもつ蛍光発光を観察するダイビングや青色特殊ライトなど、NEOのフルライトは通常のライトでは体験できない水中世界を楽しむことができます。付属の変換フィルターで通常光のライトとしても使用できます</p> |